

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 07.05.2019 № 348-п «Об утверждении Положения о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска»

В соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Положение о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска» к постановлению Администрации города Омска от 07.05.2019 № 348-п «Об утверждении Положения о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска» следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктами 7, 8, 9 следующего содержания:

«7) информационная стела – тип знаково-информационной системы, являющейся элементом благоустройства, выполненный по индивидуальному проекту, размещаемый на земельном участке с применением собственного фундамента в непосредственной близости от здания, строения, являющегося местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, информация о виде деятельности, местонахождении которых содержится в материалах, размещаемых на информационных полях знаково-информационной системы данного типа;

8) остановочный аншлаг – тип знаково-информационной системы, являющейся элементом благоустройства, представляющей собой плоскостную или объемную конструкцию, имеющую одно информационное поле, расположенной на остановочном навесе, содержащей информацию о наименовании остановки общественного транспорта, и соответствующей настоящему Положению;

9) флаг – тип знаково-информационной системы, являющейся элементом благоустройства, выполненный по индивидуальному проекту, размещаемый на земельном участке с применением собственного фундамента в непосредственной близости от здания, являющегося местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, информация о виде деятельности которых содержится в материалах, размещаемых на информационных полях знаково-информационной системы данного типа.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) знаково-информационные системы типа «Информационная стела» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;

- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;

8) знаково-информационные системы типа «Остановочный аншлаг» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;

- со светоизлучающим подсветом информационного поля, оборудованные электронной системой автоматической смены изображений, с возможностью демонстрации видеоизображений на информационном поле;

- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображения на информационном поле;

9) знаково-информационные системы типа «Флаг» допустимы следующих видов:

- с наружным подсветом информационных полей;

- без подсвета информационных полей.»;

3) пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Допускается расположение фасадных вывесок в виде самостоятельно расположенных отдельных букв (каждая буква крепится отдельно) или расположенных на перфорированной металлической основе серого цвета или цвета фасада объекта, на котором осуществляется расположение фасадной вывески или на профильных трубах или на металлической раме или на контурной подложке.

Перфорированная металлическая основа, профильные трубы, металлическая рама являются элементами крепления знаково-информационной системы и не могут превышать габаритного размера отдельных букв по высоте.»;

4) абзац 2 пункта 7 изложить в новой редакции:

«Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать максимально допустимую высоту, установленную для фасадной вывески.»;

5) пункт 9 изложить в новой редакции:

«9. Допустимо расположение товарного знака или его части рядом с фасадной вывеской или непосредственно над ней.

В случае расположения товарного знака или его части непосредственно над фасадной вывеской общая высота конструкции знаково-информационной системы не должна превышать максимально допустимую высоту, установленную для фасадной вывески.»;

6) абзац 1 пункта 14 изложить в новой редакции:

«На многоквартирных домах фасадные вывески располагаются в промежутке между окнами первого и второго этажей (не ниже линии верхнего края окон первого этажа и не выше линии нижнего края окон второго этажа) объектов или непосредственно у главного входа (справа или слева), или над входом в объект или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель, сведения о котором содержатся на данной фасадной вывеске или на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объекта.»;

7) в пункте 15:

- абзац 2 изложить в новой редакции:

«Параметры (размеры) фасадной вывески, расположенной на внешней стороне витрины, окна не должны превышать 1/3 размера остекления витрины, окна.»;

- абзац 5 изложить в новой редакции:

«Не допускается выполнение фасадной вывески непосредственно на остеклении витрины, окна с использованием бумажных и баннерных материалов.»;

8) пункт 19 изложить в новой редакции:

«19. В случае расположения на поверхности фасада объекта более одной фасадной вывески, указанные фасадные вывески должны размещаться в один высотный ряд (располагаться на единой горизонтальной оси). При расположении на поверхности фасада объекта фасадных рекламных конструкций, фасадные вывески должны размещаться в один высотный ряд с фасадными рекламными конструкциями (располагаться на единой горизонтальной оси).».;

9) пункт 23 исключить;

10) пункт 34 изложить в новой редакции:

«34. Расположение знаково-информационной системы типа «Панель-кронштейн» на объектах осуществляется в промежутке между окнами первого и второго этажей (не ниже линии верхнего края окон первого этажа и не выше линии нижнего края окон второго этажа) объектов.»;

11) в пункте 36 слова «более чем на 0,6 м» заменить словами «более чем на 0,8 м»;

12) пункт 37 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:

«Допускается расположение знаково-информационной системы типа «Панель-кронштейн» высотой более 1 м при отсутствии в составе объекта жилых помещений. При этом знаково-информационная система типа «Панель-кронштейн» может быть выполнена в виде отдельных букв.»;

13) пункт 45 исключить;

14) в предложении 2 пункта 51 слова «в соответствующих годах и числах,» заменить словами «в соответствующих падежах и числах,»;

15) раздел 3 дополнить главами 6.1 и 6.2 следующего содержания:

«Глава 6.1. Знаково-информационная система типа «Информационная стела»

58.1.1. Знаково-информационные системы типа «Информационная стела» выполняются по индивидуальным проектам.

Параметры таких стел и их составных элементов определяются индивидуальным проектом, с учетом сомасштабности существующим

элементам окружающей среды, в том числе объектам капитального строительства.

58.1.2 Знаково-информационная система типа «Информационная стела» изготавливается из материалов с высокими эксплуатационными свойствами, устойчивыми к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

58.1.3. Информационные поля знаково-информационной системы типа «Информационная стела» могут быть выполнены из светопропускного материала и оснащены системой внутреннего подсвета информационных полей.

Система освещения знаково-информационной системы данного типа должна иметь не мерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлений лучей освещения в окна жилых помещений.

58.1.4. Знаково-информационная система типа «Информационная стела» устанавливается с учетом исключения возможности ее случайного повреждения транспортными средствами, в том числе при уборке дороги (улицы).

58.1.5. Расстояние между знаково-информационными системами типа «Информационная стела» не может быть менее 50 метров, за исключением знаково-информационных систем данного типа, выполненных в виде комплекса взаимоувязанных информационных стел.

58.1.6. Знаково-информационные системы типа «Информационная стела» не могут быть расположены ближе 50 метров от установленных отдельно стоящих рекламных конструкций.

58.1.7. Обозначение вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя на знаково-информационных системах типа «Информационная стела» должно выполняться без сокращения слов (например: оптика, гипермаркет, стоматология, столовая и т.п.). Допускаются только общепринятые сокращения в написании вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя (например: ТЭЦ, ГАЗС, СТО).

58.1.8. На информационных полях знаково-информационной системы типа «Информационная стела» допускается размещение (изображение) декоративных элементов, без признаков индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

58.1.9. Не допускается указание на знаково-информационной системе типа «Информационная стела» наименования, в том числе коммерческого обозначения, юридического лица или индивидуального предпринимателя, в также товарного знака или его части.

58.1.10. Не допускается установка знаково-информационных систем типа «Информационная стела», выполненных в виде щитовых конструкций.

58.1.11. Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих знаково-информационных систем типа «Информационная стела» производится их владельцами.

58.1.12. Контроль за установкой новых и (или) заменой существующих знаково-информационных систем типа «Информационная стела», в соответствии с настоящим Положением, содержанием и своевременным осуществлением ремонта данных знаково-информационных систем данного типа осуществляют администрации административных округов города Омска, на территории которых осуществляется их установка.

Глава 6.2. Знаково-информационная система типа «Остановочный аншлаг»

58.2.1. Знаково-информационная система типа «Остановочный аншлаг» изготавливается из материалов с высокими эксплуатационными свойствами, устойчивыми к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

58.2.2. Размещение знаково-информационной системы типа «Остановочный аншлаг» осуществляется непосредственно на лицевой стороне остановочного комплекса.

58.2.3. Размеры знаково-информационной системы типа «Остановочный аншлаг»: высота – не более 0,2 м, ширина – в зависимости от количества текстовых элементов названия остановки общественного транспорта.

58.2.4. Количество информационных полей знаково-информационной системы типа «Остановочный аншлаг» – не более одного.

58.2.5. Информационное поле знаково-информационной системы типа «Остановочный аншлаг» выполняется из твердого материала или в виде светового короба, лицевая часть которого может быть выполнена из светопропускного материала и оснащена системой внутреннего подсвета информационного поля, или виде панели со светоизлучающим подсветом информационного поля, оборудованной электронной системой автоматической смены изображений, с возможностью демонстрации видеоизображений на информационном поле.

58.2.6. На информационных полях знаково-информационной системы типа «Остановочный аншлаг» допускается размещение (изображение) декоративных элементов.

58.2.7. Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих знаково-информационных систем типа «Остановочный аншлаг» производится структурным подразделением Администрации города Омска – департамент транспорта.

58.2.8. Контроль за установкой новых и (или) заменой существующих знаково-информационных систем типа «Остановочный аншлаг», в соответствии с настоящим Положением, содержанием и своевременным

осуществлением ремонта знаково-информационных систем данного типа осуществляют администрации административных округов.

Глава 6.3. Знаково-информационная система типа «Флаг»

58.3.1. Размещение знаково-информационной системы типа «Флаг» осуществляется в непосредственной близости от здания, являющегося местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, информация о виде деятельности которых содержится в материалах, размещаемых на информационных полях знаково-информационной системы данного типа.

58.3.2. Размеры знаково-информационной системы типа «Флаг» не могут превышать по высоте 10 м, по ширине 2 м. Размеры информационных полей и их количество определяются исходя из индивидуального проекта знаково-информационной системы данного типа. Информационные поля знаково-информационной системы типа «Флаг» изготавливаются из гибких и эластичных материалов.

58.3.3. Знаково-информационная система типа «Флаг» устанавливается с учетом исключения возможности ее случайного повреждения транспортными средствами, в том числе при уборке дороги (улицы).

58.3.4. Знаково-информационные системы типа «Флаг» не могут быть расположены ближе 50 метров от установленных отдельно стоящих рекламных конструкций.

58.3.5. Обозначение вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя на знаково-информационных системах типа «Флаг» должно выполняться без сокращения слов (например: автосалон, супермаркет, магазин и т.п.). Допускаются только общепринятые сокращения в написании вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя (например: ТЭЦ, ГАЗС, СТО).

58.3.6. На информационных полях знаково-информационной системы типа «Флаг» допускается размещение (изображение) декоративных элементов, без признаков индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

58.3.7. Не допускается указание на знаково-информационной системе типа «Флаг» наименования, в том числе коммерческого обозначения, юридического лица или индивидуального предпринимателя, в также товарного знака или его части.

58.3.8. Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих знаково-информационных систем типа «Флаг» производится их владельцами.

58.3.9. Контроль за установкой новых и (или) заменой существующих знаково-информационных систем типа «Флаг», в соответствии с настоящим Положением, содержанием и своевременным осуществлением ремонта данных знаково-информационных систем данного типа осуществляют администрации

административных округов города Омска, на территории которых осуществляется их установка.»;

16) пункт 66 исключить;

17) подпункт 8 пункта 68 исключить.

2. Внести в Приложение к Положению о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска следующее изменение:

- в пункте 1 «Образцы выполнения знаково-информационных систем» указанный габаритный размер знаково-информационной системы типа «Фасадный указатель» $\ll 1200$ см заменить на $\ll 120$ см».

3. Продлить срок владельцам знаково-информационных систем, размещенных на территории города Омска по принятию мер по приведению их в соответствие с Положением до 1 августа 2020 года.

4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

О.Н. Фадина

Заместитель Мэра города Омск,
Управляющий делами
Администрации города Омска

 О.И. Заремба