

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска  
от 9 августа 2018 года № 812-п

В целях сохранения и улучшения внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки города Омска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Омска», постановляю:

1. Внести в приложение «Требования к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска» к постановлению Администрации города Омска от 9 августа 2018 года № 812-п «Об утверждении требований к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска» следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «торгово-остановочных комплексов» дополнить словами «, нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах, шиномонтажных мастерских некапитального типа»;

2) пункт 2 после слов «указанных в пункте 1 настоящих Требований,» дополнить словами «за исключением нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах, шиномонтажных мастерских некапитального типа,»;

3) пункт 7 после слов «указанных в пункте 1 настоящих Требований,» дополнить словами «за исключением нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах, шиномонтажных мастерских некапитального типа,»;

4) пункт 12 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Максимальная протяженность сблокированных в ряд шиномонтажных мастерских некапитального типа не может превышать шестнадцати метров.»;

5) пункт 14 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«При освещении шиномонтажных мастерских некапитального типа необходимо обеспечить видимость основного фасада павильона, специально оборудованной площадки.»;

б) абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«Разработку индивидуального проекта размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах обеспечивает бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».»;

7) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. Архитектурный облик шиномонтажных мастерских некапитального типа определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящим Требованиям.

Шиномонтажные мастерские некапитального типа размещаются в совокупности со специально оборудованной площадкой, на которой производится парковка автотранспортного средства для проведения ремонта местных повреждений шин и камер, балансировки колес.

Параметры (объемно-пространственные характеристики) архитектурного облика, цвет и материалы отделки фасадов шиномонтажных мастерских некапитального типа, а также параметры специально оборудованной площадки определяются в соответствии с приложением № 3 к настоящим Требованиям.»;

8) дополнить приложением № 3 «Архитектурный облик шиномонтажных мастерских некапитального типа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска


О.Н. Фадипа









Приложение  
к постановлению Администрации города Омска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«Приложение № 3  
к требованиям к архитектурному облику  
нестационарных торговых  
объектов на территории города Омска



Архитектурный облик шиномонтажных мастерских некапитального типа

1. Типы архитектурного облика шиномонтажных мастерских некапитального типа



2. Параметры (объемно-пространственные характеристики) архитектурного облика шиномонтажных мастерских некапитального типа


Тип	Лицевой фасад (длина)	Боковые фасады (ширина)	
B1			
B2			

	Габариты, м	Схема размещения
<b>Тип В1</b>		
нестационарный торговый объект, в том числе	5 x 11	 <p>1 - павильон 2 - специально оборудованная площадка 3 - подъездная дорога 4 - дорога</p>
павильон	5 x 4	
специально оборудованная площадка	5 x 7	
<b>Тип В2</b>		
нестационарный торговый объект, в том числе	8 x 11	 <p>1 - павильон 2 - специально оборудованная площадка 3 - подъездная дорога 4 - дорога</p>
павильон	8 x 4	
специально оборудованная площадка	8 x 7	

## 3. Цвет и материалы отделки шиномонтажных мастерских некапитального типа

Внешние элементы	Материал отделки элементов	Цветовое решение (колер)	Примечание
Фриз	Сэндвич панели/ панели «Alucobond»	RAL 7004	Для размещения рекламно-информационного оформления
Стена	Сэндвич панели/панели «Alucobond» / перфорированные композитные панели	RAL 7004	Не допускается применение кирпича, строительных блоков, профлиста, винилового сайдинга
Витражное остекление	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет	RAL 7012	Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное)
Дверь	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет	RAL 7012	Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное)
Декоративный элемент	Сэндвич панели/панели «Alucobond»	RAL 7012	Не допускается применение кирпича, строительных блоков, профлиста, винилового сайдинга
Специально оборудованная площадка	Асфальтовое покрытие	—	—
Декоративная подсветка	—	В одном цветовом тоне	—

## 4. Пример применения перфорированных композитных панелей в архитектурном облике шиномонтажных мастерских некапитального типа



»

*С.И.И.И.*  
*И.И.*