

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 14 июня 2012 года № 818-п

Об итогах отопительного периода 2011 – 2012 годов  
и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  
города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2011 – 2012 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов (приложение № 1).

2. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2012 – 2013 годов и утвердить его состав (приложение № 2).

3. Администрациям административных округов города Омска:

1) до 18 июня 2012 года создать окружные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2012 – 2013 годов;

2) организовать работу по предупреждению организаций о необходимости прохождения сертификации услуг и персонала организаций жилищно-коммунального комплекса города Омска в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 78-рп «О добровольной сертификации услуг и персонала в жилищно-коммунальном комплексе Омской области».

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам:

1) обеспечить выполнение капитального ремонта жилищного фонда в 2012 году в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2) обеспечить подготовку к работе в зимний период 2012 – 2013 годов систем отопления жилых домов до 1 сентября 2012 года, полную готовность объектов жилищного фонда города Омска до 15 сентября 2012 года в соответствии с графиком обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска к работе в зимних условиях 2012 – 2013 годов (приложение № 3);

3) представить в департамент городского хозяйства Администрации города Омска акты сдачи инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, электроснабжения) и узлов энергоснабжающим организациям города Омска и акты полной готовности жилых домов;

4) произвести замену изношенных теплообменников на пластинчатые и обеспечить перевод систем отопления потребителей на закрытую схему теплоснабжения, если это предусмотрено техническими условиями подключения.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих энергоснабжение объектов муниципальной собственности города Омска, подготовить энергетическое оборудование к несению нагрузки энергоснабжения в срок до 15 сентября 2012 года.

6. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку персонала для работы в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов.

7. Департаменту транспорта Администрации города Омска, департаменту образования Администрации города Омска, департаменту культуры Администрации города Омска, департаменту по делам молодежи Администрации города Омска, департаменту физической культуры и спорта Администрации города Омска, департаменту социальной политики Администрации города Омска, департаменту городского хозяйства Администрации города Омска рекомендовать бюджетному учреждению города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания», Муниципальному производственно-эксплуатационному предприятию города Омска «Омскэлектро», Открытому акционерному обществу «ОмскВодоканал», Омскому филиалу Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11», Открытому акционерному Обществу ОАО «Омскгоргаз»:

1) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов в соответствии с планами (приложения № № 4 – 15);

2) представить в департамент городского хозяйства Администрации города Омска паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов:

- объектов муниципального жилищного фонда города Омска и объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2012 года;

- котельных, электрических и тепловых сетей организаций, не входящих в Омский филиал Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11», в срок до 1 ноября 2012 года;

- омских тепловых электрических централей, котельных и тепловых сетей организаций, входящих в Омский филиал Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11», в срок до 15 ноября 2012 года.

8. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска обеспечить контроль за созданием резервных запасов топлива для прохождения максимальных нагрузок.

9. Распорядителям бюджетных средств бюджета города Омска обеспечить погашение задолженности перед энергоснабжающими организациями за отопительный период 2011 – 2012 годов в пределах бюджетных ассигнований.

10. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Мэра города Омска



Т.А. Вижевитова

## ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2011 – 2012 годов  
и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  
города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

Подготовка предприятий коммунального комплекса, организаций социальной сферы и жилищного фонда города Омска к отопительному периоду 2011 – 2012 годов проводилась в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 7 июня 2011 года № 565-п «Об итогах отопительного периода 2010 – 2011 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2011 – 2012 годов».

Ход подготовки к отопительному периоду 2011 – 2012 годов координировался и контролировался Администрацией города Омска, что обеспечило должный уровень реализации намеченных мероприятий и, соответственно, устойчивую работу систем жизнеобеспечения города Омска в зимний период 2011 – 2012 годов.


В отопительный период 2011 – 2012 годов теплоснабжение города Омска осуществлялось от 60 котельных, в том числе 24 муниципальных котельных, по тепловым сетям протяженностью 1412 километров, в том числе 978 километров муниципальных сетей.

В соответствии с постановлением Администрации города Омска от 4 октября 2011 года № 1128-п «О начале отопительного периода 2011 – 2012 годов» отопительный период в городе Омске начался 6 октября 2011 года.

Теплоснабжающие организации обеспечили подачу тепла в первую очередь в учреждения социальной сферы. До 14 октября 2011 года тепло было получено всеми социальными объектами города Омска. До 24 октября 2011 года проведено подключение к системе теплоснабжения жилищного фонда города Омска.

За время отопительного периода 2011 – 2012 годов для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города Омска проведено 32 еженедельных заседания штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2011 – 2012 годов.

Отопительный период 2011 – 2012 годов прошел в штатном режиме. Коммунальная инфраструктура города Омска функционировала достаточно устойчиво, аварий не зафиксировано. Все случаи технологических отключений определяются как инциденты.



Качественным показателем прохождения отопительного периода является количество технологических нарушений, повлекших за собой отключение потребителей от ресурсоснабжения. За период с 6 октября 2011 года по 10 апреля 2012 года зафиксировано 4071 отключение потребителей от предоставления коммунальных услуг на 71297 объектах, в том числе:

- по горячему водоснабжению – 981 отключение на 9124 объектах;
- по отоплению – 865 отключений на 8294 объектах;
- по холодному водоснабжению – 392 отключения на 3680 объектах;
- по электроснабжению – 988 отключений на 49145 объектах;
- по газоснабжению – 845 отключений на 1993 объектах.

Сравнительный анализ показывает, что в отопительном периоде 2011 – 2012 годов количество технологических отключений снизилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по теплоснабжению – на 19 процентов, по газоснабжению – на 14 процентов, по холодному водоснабжению – на 16 процентов.

В период максимальных зимних нагрузок в отопительный период 2011 – 2012 годов зафиксировано несколько крупных инцидентов.


14 ноября 2011 года по причине температурной деформации трубопровода произошел порыв на сетях водопровода диаметром 600 миллиметров на участке: улица 8-я Чередовая – переулочек 5-й Украинский. В период ликвидации последствий инцидента водоснабжение потребителей осуществлялось по резервному водопроводу.

27 ноября 2011 года на подающем трубопроводе Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» по улице Кирова произошел технологический отказ сальникового компенсатора вследствие заводского брака в оборудовании. Последствия инцидента устранены в нормативные сроки.

14 декабря 2011 года по причине наезда трактора произошел порыв на сетях Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» в районе улицы 8-й Кольцевой. Повреждение было устранено в нормативные сроки.

23 января 2012 года производилось отключение 84 объектов в районе улиц Б. Хмельницкого – Л. Чайкиной в связи с проведением Омским филиалом Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» устранения повреждения на подающем трубопроводе, возникшего в результате электрохимической коррозии. При этом горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу.

Меры по устранению последствий технологических сбоев принимались оперативно, в нормативные сроки. Службы жизнеобеспечения города Омска работали согласованно. Все заявки на технические отключения систем жизнеобеспечения согласовывались с управлением единой дежурно-диспетчерской службы города Омска Администрации города Омска и фиксировались в постоянно пополняемом реестре отключений в



муниципальной информационной системе Администрации города Омска «Мой дом» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На особом контроле Администрации города Омска находилась работа теплоисточников, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, в том числе котельной поселка Степного, благодаря чему было обеспечено стабильное теплоснабжение жилых и социальных объектов Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории города Омска, в течение отопительного периода 2011 – 2012 годов.

В режиме оперативного реагирования обрабатывались обращения граждан в рамках соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между управлением единой дежурно-диспетчерской службы города Омска Администрации города Омска и ресурсоснабжающими предприятиями и организациями, обслуживающими жилищный фонд города Омска.

За отчетный период в управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска Администрации города Омска по вопросу неудовлетворительного предоставления коммунальных услуг обратилось 9372 жителя. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений снизилось на 34 процента, в том числе по отоплению – на 20 процентов, по горячему водоснабжению – на 18 процентов, по холодному водоснабжению – на 23 процента.

В отопительном периоде 2011 – 2012 годов в работе предприятий жилищно-коммунального комплекса города Омска наблюдалась позитивная динамика по ряду показателей по сравнению с предыдущим отопительным периодом:

- на тепловых сетях Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» отключений объектов жилищно-коммунального комплекса зафиксировано на 14 процентов меньше, среднее время устранения повреждений снизилось с 4,2 до 3,3 часа;

- на сетях Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» снижение количества отключений по сетям 0,4 киловольт – на 6 процентов, по сетям 10 киловольт – на 12 процентов;

- на сетях Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» зафиксировано снижение количества повреждений на сетях водоснабжения и канализации на 50 процентов.

Вопросы прохождения отопительного периода находились под постоянным контролем Администрации города Омска.

Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска совместно с обслуживающими жилищными организациями и управлением единой дежурно-диспетчерской службы города Омска Администрации города Омска регулярно проводился мониторинг тепловых и гидравлических режимов с контрольных индивидуальных тепловых пунктов жилых домов,




расположенных в «неблагоприятных» точках тепловых сетей. По результатам мониторинга вносились корректировки в режимы работы индивидуальных тепловых пунктов или теплоисточников.

В связи с установившейся в городе Омске среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд постановлением Администрации города Омска от 24 апреля 2012 года № 609-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2011 – 2012 годов» отопительный период 2011 – 2012 годов завершён 25 апреля 2012 года.

Таким образом, осенне-зимний период 2011 – 2012 годов прошёл стабильно. Меры, своевременно принимаемые Администрацией города Омска, не позволили допустить перебои в обеспечении коммунальными ресурсами жилых домов и объектов соцкультбыта города Омска. Не допущено размораживание внутридомовых систем теплоснабжения. Ни один объект не оставался без тепла на период, превышающий допустимое время устранения технологических сбоев.

Основным условием стабильного прохождения отопительного периода 2012 – 2013 годов остаётся проведение планово-предупредительных работ по ремонту коммунальных сетей, своевременная и качественная подготовка энергоресурсоснабжающих предприятий и жилищного фонда города Омска к работе в зимний период 2012 – 2013 годов.

---



### СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального  
комплекса города Омска к отопительному периоду  
2012 – 2013 годов

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Вижевитова<br>Татьяна Анатольевна | - | исполняющий обязанности Мэра<br>города Омска, председатель штаба  |
| Свиридов<br>Владимир Михайлович   | - | директор департамента городского хозяйства<br>Администрации города Омска, заместитель<br>председателя штаба   |
| Евдокимов<br>Сергей Степанович    | - | начальник отдела энергетики и инженерных<br>коммуникаций департамента городского<br>хозяйства Администрации города Омска,<br>секретарь штаба  |
| Бочкарев<br>Александр Васильевич  | - | генеральный директор Некоммерческого<br>партнерства жилищно-коммунальных<br>организаций и предприятий<br>жизнеобеспечения «Содействие развитию<br>жилищно-коммунального комплекса»<br>(по согласованию) |
| Будько<br>Сергей Владимирович     | - | глава администрации Центрального<br>административного округа города Омска   |
| Бут<br>Михаил Яковлевич           | - | заместитель директора департамента<br>городского хозяйства Администрации города<br>Омска  |
| Бутаков<br>Павел Николаевич       | - | заместитель начальника Главного<br>управления жилищного контроля,<br>государственного строительного надзора и<br>государственной экспертизы Омской области<br>(по согласованию)                         |
| Буцин<br>Александр Александрович  | - | генеральный директор Открытого<br>акционерного Общества ОАО «Омскгоргаз»<br>(по согласованию)   |





- Гаак Виктор Климентьевич - директор Омского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (по согласованию)
- Глыбочко Валерий Михайлович - начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы города Омска Администрации города Омска
- Жидко Виталий Васильевич - директор Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (по согласованию)
- Казанцев Валерий Александрович - генеральный директор Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию)
- Казимиров Владимир Прокопьевич - директор департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
- Мажонц Манвел Людвигович - директор Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» (по согласованию)
- Масан Богдан Анатольевич - заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска
- Пенкин Михаил Анатольевич - глава администрации Октябрьского административного округа города Омска
- Первадчук Сергей Васильевич - исполняющий обязанности заместителя руководителя Западно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
- Рахимов Рамиль Равильевич - первый заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска



- Стрельцов  
Владимир Станиславович - глава администрации Ленинского  
административного округа города Омска
- Фролов  
Сергей Петрович - глава администрации Кировского  
административного округа города Омска
- Хлебков  
Николай Иванович - начальник Административно-технической  
инспекции Администрации города Омска
- Чертков  
Григорий Владимирович - глава администрации Советского  
административного округа города Омска
- 



Приложение № 3  
к постановлению Администрации города Омска  
от \_\_\_\_\_ 14 июня 2012 года № 818-п

ГРАФИК  
обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска  
к работе в зимних условиях 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование административного округа	Всего домов	Июнь 2012 года			Июль 2012 года			Август 2012 года			Сентябрь 2012 года
			1 – 10	11 – 20	21 – 30	1 – 10	11 – 20	21 – 31	1 – 10	11 – 20	21 – 31	1 – 15
1	Кировский	1101	30	68	82	125	169	207	290	460	690	1101
2	Ленинский	1250	10	17	30	54	80	126	240	474	963	1250
3	Октябрьский	1017	62	151	267	378	474	605	733	851	928	1017
4	Советский	1692	360	564	764	950	1155	1333	1429	1512	1603	1692
5	Центральный	1696	85	138	234	385	573	735	866	1185	1489	1696
Всего:		6756	547	938	1377	1892	2451	3006	3558	4482	5673	6756



Приложение № 4  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке тепловых сетей и производственных объектов Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Вид работы	Единица измерения	Объем работы
1	Подготовка и ремонт оборудования котельных к отопительному периоду	шт.	24
2	Подготовка оборудования центрального теплового пункта к отопительному периоду	шт.	59
3	Капитальный ремонт тепловых сетей	п.м	78203
4	Ремонт и замена запорной арматуры	шт.	753
5	Ремонт тепловых камер	шт.	99
6	Восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях	п.м	21544
7	Восстановление асфальтобетонного покрытия	кв.м	17191



**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке электрических сетей  
и производственных объектов Муниципального  
производственно-эксплуатационного предприятия города Омска  
«Омскэлектро» к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объем работ
<b>1. Капитальный ремонт</b>			
1.1	Электрооборудования трансформаторных подстанций	шт.	159
1.2	Силовых трансформаторов	шт.	90
1.3	Воздушных линий – 10 кВ	км	11,8
1.4	Воздушных линий – 0,4 кВ	км	29,7
1.5	Ремонт кабельных участков:		
	- высоковольтных	участок	460
	- низковольтных	участок	159
1.6	Проведение профилактических испытаний кабельных линий	шт.	265
1.7	Проверка и ремонт устройства релейной защиты	шт.	318
<b>2. Текущий ремонт</b>			
2.1	Электрооборудования трансформаторных подстанций	шт.	322
2.2	Воздушных линий – 0,4 кВ	км	22,6
2.3	Воздушных линий – 10 кВ	км	8,3
2.4	Ремонт кабельных участков:		
	- высоковольтных	участок	448
	- низковольтных	участок	124
2.5	Замена ламп	шт.	14248
2.6	Замена светильников линий наружного освещения	шт.	985
<b>3. Повышение надежности электроснабжения</b>			
3.1	Монтаж кабельных линий – 10 кВ	км	3,7
3.2	Монтаж изолированных воздушных линий – 0,4 кВ	км	15,5
3.3	Монтаж кабельных линий – 0,4 кВ	км	3,8
3.4	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций – 10/0,4 кВ	шт.	4
3.5	Реконструкция трансформаторных подстанций	шт.	7

*Р.С.С.*  
А

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке сетей водопровода, канализации  
и объектов Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»  
к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объем работ
1	Ремонт водопроводных сетей	км	7,81
2	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	шт.	133
3	Очистка камер и колодцев	шт.	2264
4	Дезинфекция тупиковых участков водопровода	км	33418
5	Подготовка пожарных гидрантов	шт.	3795
6	Замена водоразборных колонок	шт.	58
7	Капитальный ремонт дефектных сетей водопровода (собственными силами), всего, в том числе:	км	7,82
	- цех Южных водопроводных сетей	км	2,52
	- цех Северных водопроводных сетей		2,73
	- цех Западных водопроводных сетей		2,43
	- цех водопроводно-канализационного хозяйства «Крутая Горка»		0,14
8	Капитальный ремонт канализационных колодцев	шт.	235
9	Очистка канализационных колодцев	шт.	29590
10	Гидродинамическая промывка	км	217
11	Гидромеханическая прочистка	км	5,76
12	Подготовка водопроводных очистных сооружений	шт.	2
13	Подготовка водозаборных сооружений технической воды в пос. Николаевка	шт.	1
14	Подготовка водопроводных насосных станций	шт.	15
15	Подготовка насосных станций подкачки	шт.	79
16	Подготовка очистных сооружений канализации	шт.	2
17	Подготовка канализационных насосных станций перекачки	шт.	82

*Реш*  
A

Приложение № 7  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке предприятий и учреждений  
пассажи́рского транспорта к работе в зимний период  
2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование объекта и вид работы	Единица измерения	Объем работы	Срок исполнения
1	Подготовка подвижного пассажирского состава: - выполнение сезонного обслуживания с проведением ревизии системы отопления пассажирского салона и рабочего места водителя	единиц	1262	15 октября 2012 года
	- замер сопротивления изоляции электрооборудования трамваев и троллейбусов	единиц	296	15 октября 2012 года
2	Подготовка специального автомобильного транспорта: - снегоуборочной техники	единиц	36	15 октября 2012 года
3	Подготовка зданий и сооружений: - ремонт и восстановление кровли	кв. м	3400	1 ноября 2012 года
	- ремонт линейных сооружений	шт.	27	1 октября 2012 года
4	Подготовка котельных: - ремонт котельных	шт.	3	1 октября 2012 года
	- создание запаса топлива	т	480	1 октября 2012 года
5	Подготовка контактно-кабельной сети: - ревизия трамвайной контактной сети	км	95,1	1 октября 2012 года
	- ревизия троллейбусной контактной сети	км	157	1 октября 2012 года
	- замена опор	шт.	10	1 октября 2012 года
	- подготовка трансформаторных тяговых подстанций	шт.	28	1 октября 2012 года
6	Подготовка трамвайного пути: - проведение сезонного обслуживания	км	76,2	1 октября 2012 года
7	Подготовка инженерных сетей и коммуникаций, в том числе: системы отопления:	км	3,55	1 октября 2012 года
	- тепловые сети			



№ п/п	Наименование объекта и вид работы	Единица измерения	Объем работы	Срок исполнения
	- тепловые узлы	шт.	62	1 сентября 2012 года
	системы электроснабжения:			
	- трансформаторные подстанции	шт.	10	1 сентября 2012 года
	- система водоснабжения	км	1,98	1 октября 2012 года
8	Аттестация контрольно- измерительных приборов учета потребления энергоресурсов	комплект	158	1 сентября 2012 года
9	Укомплектование противопожарным оборудованием	процент	100	1 октября 2012 года
10	Укомплектование кадрами: - отделов главного механика и гаражной службы	процент	100	1 октября 2012 года
	- специальных бригад по устранению аварийных ситуаций энергоснабжения	шт.	35	1 октября 2012 года
11	Мероприятия по охране труда, технике безопасности и безопасности дорожного движения: - проведение сезонного инструктажа водительского состава	процент	100	1 ноября 2012 года






Приложение № 8  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений,  
подведомственных департаменту образования Администрации города Омска,  
к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование работ	Количество учреждений	Срок исполнения
1	Подготовка инженерных сетей и индивидуальных тепловых пунктов	375	31 августа 2012 года
2	Аттестация контрольно-измерительных приборов	375	31 августа 2012 года
3	Санитарно-технические работы в: - дошкольных образовательных учреждениях	8	31 августа 2012 года
	- общеобразовательных учреждениях, в том числе интернатах	9	31 августа 2012 года
	- учреждениях дополнительного образования детей	1	31 августа 2012 года
4	Общестроительные работы в: - общеобразовательных учреждениях, в том числе интернатах	15	31 августа 2012 года
	- дошкольных образовательных учреждениях	101	31 августа 2012 года
	- учреждениях дополнительного образования детей	2	31 августа 2012 года



**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке учреждений,  
подведомственных департаменту социальной политики  
Администрации города Омска, к работе в зимний период  
2012 – 2013 годов

№ п/п	Вид работы	Срок исполнения
1. Казенное учреждение города Омска «Городской центр социальных программ» (далее – КУ «ГЦСП»)		
1.1	Ремонт оконных рам и фрамуг в здании КУ «ГЦСП», расположенном по адресу: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1А	август 2012 года
1.2	Промывка систем отопления в зданиях филиалов КУ «ГЦСП», расположенных по адресам: город Омск, ул. 4-я Транспортная, дом 1А, город Омск, улица Красных Зорь, дом 33, город Омск, улица XX Партсъезда, дом 36	август 2012 года
2. Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения» (далее – КУ «ЦСПН»)		
2.1	Ревизия и ремонт теплового узла в здании КУ «ЦСПН», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б	июль 2012 года
2.2	Промывка систем отопления в здании КУ «ЦСПН», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б	июль 2012 года
2.3	Опрессовка теплового узла в здании КУ «ЦСПН», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б	август 2012 года
2.4	Ремонт оконных рам и фрамуг в здании КУ «ЦСПН», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б	август 2012
2.5	Утепление оконных рам и дверей в зданиях КУ «ЦСПН», расположенных по адресам: город Омск, проспект Мира, дом 35Б, город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 132	сентябрь 2012 года
3. Казенное учреждение города Омска «Городской центр временной занятости» (далее – КУ «ГЦВЗ»)		
3.1	Ремонт оконных рам и фрамуг в здании КУ «ГЦВЗ», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б, и в зданиях филиалов, расположенных по адресам: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1А, город Омск, улица Рождественского, дом 4, город Омск, улица Дмитриева, дом 11/1	август 2012 года
3.2	Утепление оконных рам и дверей в здании КУ «ГЦВЗ», расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35Б, и в зданиях филиалов, расположенных по адресам: город Омск, ул. 4-я Транспортная, дом 1А, город Омск, улица Рождественского, дом 4, город Омск, улица Дмитриева, дом 11/1	сентябрь 2012 года




**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и бюджетных учреждений культуры города Омска, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование и адрес учреждения	Вид работы	Срок исполнения
1. Бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (далее – БОУ ДОД):			
1.1	В 17 БОУ ДОД	Подготовка и сдача тепловых узлов	до 30 августа 2012 года
2. Бюджетные учреждения культуры города Омска (далее – БУК):			
2.1	БУК «Драматический Лицейский театр» (улица Красный Путь, дом 18Б)	Гидроизоляция стен подвала здания	до 25 августа 2012 года
2.2	БУК «Дворец культуры «Железнодорожник» (улица 6-я Станционная, дом 31)	Выполнение проекта на монтаж системы приточной вентиляции	до 30 августа 2012 года
2.3	БУК «Дворец культуры «КОЛОС» (поселок Большие поля, улица Первомайская, дом 1)	Ремонт системы отопления	до 30 августа 2012 года
2.4	В 31 БУК	Подготовка и сдача тепловых узлов	до 30 августа 2012 года
2.5	«Дворец культуры им. Козицкого» БУК «Кино-досуговое объединение» (улица Рабиновича, дом 93)	Ремонт кровли	до 1 сентября 2012 года
2.6	Библиотека «Книжная галактика» Бюджетного учреждения города Омска (далее – БУ) «Омские муниципальные библиотеки» (улица Герцена, дом 250)	Ремонт кровли	до 1 сентября 2012 года
2.7	Библиотека им. Чернышевского БУ «Омские муниципальные библиотеки» (улица Дмитриева, дом 11, корп. 3)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 октября 2012 года
2.8	Библиотека им. Белозерова БУ «Омские муниципальные библиотеки» (улица Бережного, дом 5)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 октября 2012 года
2.9	Библиотека им. Палашенкова БУ «Омские муниципальные библиотеки» (улица Седова, дом 57)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 октября 2012 года




№ п/п	Наименование и адрес учреждения	Вид работы	Срок исполнения
2.10	Библиотека «Мир женщины» БУ «Омские муниципальные библиотеки» (проезд Лесной, дом 4)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 ноября 2012 года
2.11	Библиотека им. Лермонтова БУ «Омские муниципальные библиотеки» (улица Моторная, дом 3)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 ноября 2012 года
2.12	Первая детская библиотека БУ «Омские муниципальные библиотеки» (улица Стальского, дом 7)	Выполнение проекта на замену системы отопления	до 1 ноября 2012 года



ПЛАН  
мероприятий по подготовке учреждений, подведомственных  
департаменту по делам молодежи Администрации города Омска, к работе  
в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование работ	Количество объектов	Срок исполнения
1	Ревизия систем отопления, запорной арматуры	79	июль – август 2012 года
2	Опрессовка тепловых узлов	2	июль – август 2012 года
3	Выполнение работ по утеплению оконных и дверных проемов (при необходимости замена)	79	сентябрь 2012 года
4	Тарирование и проверка приборов учета тепловой энергии	1	июнь – август 2012 года
5	Сдача систем отопления совместно со сдачей систем жилого дома	79	август 2012 года



Приложение № 12  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке учреждений, подведомственных  
департаменту физической культуры и спорта Администрации города Омска, к  
работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование работ	Количество объектов	Срок исполнения
1	Ревизия систем отопления, запорной арматуры	35	июнь – август 2012 года
2	Подготовка и сдача теплоснабжающим организациям индивидуальных тепловых пунктов	34	июнь – август 2012 года
3	Подготовка и сдача систем отопления совместно со сдачей систем жилого дома	13	август 2012 года
4	Тарирование и проверка приборов учета тепловой энергии	2	август 2012 года
5	Сдача приборов учета тепловой энергии теплоснабжающим организациям	30	июль – август 2012 года
6	Получение актов повторного допуска приборов учета тепловой энергии к работе	30	до 15 сентября 2012 года
7	Ремонт кровли	2	сентябрь 2012 года
8	Замена оконных проемов	2	сентябрь 2012 года
9	Выполнение работ по утеплению оконных и дверных проемов (при необходимости замена)	48	сентябрь 2012 года


Приложение № 13  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

**ПЛАН**  
подготовки предприятий Омского филиала Открытого  
акционерного общества «Территориальная генерирующая  
компания № 11» к работе в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Вид работы	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения (квартал 2012)
<b>1. Капитальный ремонт оборудования</b>				
1.1	Паровые котлоагрегаты	шт.	1	2 – 3
1.2	Турбоагрегаты	шт.	3	2 – 4
<b>2. Средний ремонт оборудования</b>				
2.1	Паровые котлоагрегаты	шт.	6	2 – 4
2.2	Турбоагрегаты	шт.	1	2 – 4
<b>3. Текущий ремонт оборудования</b>				
3.1	Паровые котлоагрегаты	шт.	58	2 – 4
	Турбоагрегаты	шт.	24	2 – 4
	Водогрейные котлы	шт.	9	2 – 3
<b>4. Капитальный и текущий ремонт оборудования и тепловых сетей</b>				
4.1	Замена участков тепловых сетей	км	7,756	2 – 3
4.2	Ремонт оборудования насосных станций на тепловых сетях (насосных агрегатов)	шт.	64	2 – 3
4.3	Ремонт тепловой изоляции теплотрасс надземной прокладки	км	3,0	2 – 3

*Р. С. С.*  
*С*

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке мостов и путепроводов к работе  
в зимний период 2012 – 2013 годов


№ п/п	Наименование объекта и вид работы	Объем работы	Срок исполнения
1	Мост Ленинградский:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	350 кв. м	август 2012 года
	- окраска металлических бордюрных ограждений	2031 кв. м	май 2012 года
	- окраска перильных ограждений	3364 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	3364 кв. м	2 раза в месяц
2	Мост Юбилейный:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	10 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска металлических бордюрных ограждений	114 кв. м	май 2012 года
	- окраска перильных ограждений	890,3 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	890,3 кв. м	2 раза в месяц
3	Мост 30 лет ВЛКСМ:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	10 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска металлических бордюрных ограждений	615 кв. м	май 2012 года
	- окраска перильных ограждений	2639 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	2639 кв. м	2 раза в месяц
4	Мост Октябрьский:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	415 кв. м	май 2012 года
	- окраска железобетонных бордюрных ограждений	674 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска барьерного ограждения типа «Волна»	408,5 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	1528,3 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	1528,3 кв. м	2 раза в месяц
5	Мост 60 лет ВЛКСМ:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	60 кв. м	июнь – июль 2012 года
	- окраска перильных ограждений	3364 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	3364 кв. м	2 раза в месяц





№ п/п	Наименование объекта и вид работы	Объем работы	Срок исполнения
6	Мост Фрунзенский:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	25 кв. м	июль 2012 года
	- окраска железобетонных бордюрных ограждений	1850 кв. м	май 2012 года
	- окраска перильных ограждений	2691,2 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	2691,2 кв. м	2 раза в месяц
7	Путепровод по проспекту Мира:		
	- окраска перильных ограждений	324,8 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	324,8 кв. м	2 раза в месяц
8	Путепровод по улице Кирова (1-я очередь):		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	15 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска барьерного ограждения типа «Волна»	83 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	333,5 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	333,5 кв. м	2 раза в месяц
9	Путепровод по улице Кирова (2-я очередь):		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	15 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска барьерного ограждения типа «Волна»	60 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	234,9 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	234,9 кв. м	2 раза в месяц
10	Путепровод по улице Заозерная:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	20 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска барьерного ограждения типа «Волна»	125 кв. м	июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	484,3 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	484,3 кв. м	2 раза в месяц
11	Путепровод по улице Л. Чайкиной:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	100 кв. м	июль – август 2012 года
	- окраска перильных ограждений	336,4 кв. м.	июнь 2012 года
	- окраска барьерного ограждения типа «Волна»	73,5 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	336,4 кв. м	2 раза в месяц
12	Путепровод по улице 4-я Кировская:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	40 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска бордюрных ограждений	123 кв. м	июнь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта и вид работы	Объем работы	Срок исполнения
	- окраска перильных ограждений	432,1 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	432,1 кв. м	2 раза в месяц
13	Путепровод по улице Госпитальная:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	5,0 кв. м	июль 2012 года
	- окраска бордюрных ограждений	78 кв. м	май 2012 года
	- окраска перильных ограждений	203 кв. м	май 2012 года
	- промывка перильных ограждений	203 кв. м	2 раза в месяц
14	Путепровод по улице 10 лет Октября:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	75 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска бордюрных ограждений	1244 кв. м	май – июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	2795,6 кв. м	май – июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	2795,6 кв. м	2 раза в месяц
15	Пешеходный мост по улице Заозерная:		
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров	5,0 кв. м	июль 2012 года
	- окраска перильных ограждений	110,2 кв. м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	110,2 кв. м	2 раза в месяц
16	Путепровод через железнодорожные пути от улицы 24-я Северная до улицы Завертяева:		
	- окраска бордюрных ограждений	1753,8 кв.м	июнь 2012 года
	- окраска перильных ограждений	838,1 кв.м	июнь 2012 года
	- промывка перильных ограждений	838,1 кв.м	2 раза в месяц



Приложение № 15  
к постановлению Администрации города Омска  
от 14 июня 2012 года № 818-п

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке газового хозяйства к работе  
в зимний период 2012 – 2013 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего	Объем работ				
				Календарный месяц 2012 года				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Техническое освидетельствование:							
	- сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации менее 35 лет	шт.	172	14	50	53	55	0
	- сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет	шт.	306	0	94	103	109	0
2	Замена сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет	шт.	46	0	8	10	13	15
3	Откачивание тяжелых остатков газа из сосудов сжиженного газа	шт.	486	36	140	150	160	0
4	Комплексное обследование наружных газопроводов низкого давления:	км	120,1	0	38,9	40,9	40,3	0
	- сжиженного газа	км	71,0	0	22,5	24,5	24,0	0
	- природного газа	км	49,1	0	16,4	16,4	16,3	0
5	Комплексное обследование газопроводов высокого давления	км	15,0	0	4,8	4,8	4,8	0,6
6	Диагностирование наружных газопроводов, находящихся в эксплуатации 40 лет и более:	км	24,6	6,2	6,5	6,2	5,7	0
	- сжиженного газа	км	24,3	6,2	6,3	6,2	5,7	0
	- природного газа	км	0,2	0	0,2	0	0	0
7	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры на расходно-редукционных головках	шт.	2415	610	1000	560	245	0



№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего	Объем работ				
				Календарный месяц 2012 года				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
8	Текущий ремонт запорной арматуры на подземном газопроводе:	шт.	1500	57	411	566	466	0
	- сжиженный газ	шт.	595	57	280	127	131	0
	- природный газ	шт.	905	0	131	439	335	0
9	Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в ГРП – ГРПШ	шт.	123	4	54	65	0	0
10	Подсыпка песка и планировку территорий установок СУГ, ГРПШ, ГРП:	т	309,5	0	2	0	307,5	0
	- сжиженный газ	т	259	0	2	10	247	0
	- природный газ	т	50,5	0	0	0	50,5	0
11	Покраска наружного газопровода:	п. м	11998,7	111	4102,2	6520,5	1265	0
	- сжиженный газ	п. м	4601,4	46	2733,2	1622,2	200	0
	- природный газ	п. м	7860,3	65	1369	4898,3	1528	0
12	Покраска газовых вводов:	шт.	2666	78	543	645	1400	0
	- сжиженный газ	шт.	2177	58	453	408	1258	0
	- природный газ	шт.	617	20	90	237	270	0
13	Покраска КУ, КИП, КТ	шт.	526	1	150	170	205	0
14	Покраска арматуры, кожуха, ограждений РУ СУГ	шт.	97	4	25	46	22	0
15	Покраска задвижек и их ограждений на газопроводе природного газа	шт.	159	0	62	56	41	0
16	Покраска ГРП, ГРПШ	шт.	21	0	5	12	4	0
17	Ремонт газовых колодцев:	шт.	85	1	4	24	56	0

Сокращения, принятые в приложении:

Ед. изм. – единица измерения;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРПШ – газорегуляторный шкафной пункт;

СУГ - сжиженные углеводородные газы;

КУ – катодные установки;

КИП - контрольно-измерительные приборы;

КТ – контрольные трубки;

РУ СУГ – резервуарная установка сжиженного углеводородного газа.

---

*Ред.*  
*б*