

**МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ «ВОСТОЧНЫЙ»**

ул.4 Транспортная, 54 г. Омск, 644023, т.54-60-72

ОГРН 1025501257033
ИНН/КПП 5506040504/550601001

№ 50 от 10.11.2023
г. Омск, 23
4 Транспортная, 54
т.54-60-72

Главе Администрации Октябрьского
административного округа г. Омска

Котову Дмитрию Сергеевичу

От ТОС «Восточный»
Адрес: 644023 г. Омск ул.4-я Транспортная,54
Ответственное лицо: председатель комитета
Ким Светлана Сергеевна
Телефон: 8 908 803 44 23
Эл.почта: ktosvostoch@mail.ru

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

КТОС «Восточный» направляет инициативный проект «Территория здоровья» для реализации в 2024 году на территории г. Омска.

Приложено документов:

1. Описание инициативного проекта – приложение №1 к Решению Омского городского Совета от 14 июля 2021 г. №329 – на 3-х листах – 1 экз.
3. Локальный сметный расчет – приложение №2, утверждено приказом №421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ – на 28 листах – 1 экз.
4. Фотографии территории объекта – на 4-х листах (4 штуки) – 1 экз.
5. Согласие на обработку персональных данных – на 1 листе – 1 экз.
6. Протокол собрания ТОС «Восточный» - на 5-ти листах – 1 экз.
7. Списки жителей в поддержку выдвижения инициативного проекта – на 5-ти листах – 1 экз.
8. Фотография аэросъемки объекта – на 1 листе – 1 экз.

Председатель комитета ТОС «Восточный»

С.С. Ким

Описание инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта **«Территория здоровья».**
2. Место реализации инициативного проекта: **город Омск, Октябрьский административный округ, КТОС «Восточный», микрорайон «Комсомол».**
3. **Объект общественной инфраструктуры, на создание которого направлен инициативный проект:**
 - а) тип объекта: **объект благоустройства – устройство детской и спортивной игровых площадок**
 - б) адрес объекта (при наличии): **улица 4-я Транспортная, д.38, 40, 42.**
 - в) собственник земельного участка **муниципальное образование город Омск, собственник создаваемого объекта - муниципальное образование город Омск.**
4. **Информация о вопросе местного значения городского округа, в рамках которого реализуется инициативный проект.**

К вопросам местного значения городского округа относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Организация благоустройства территории городского округа.

5. Описание инициативного проекта:

- 1) **Общественная территория находится вблизи дома 38 по улице 4-я Транспортная расположена в центре микрорайона и является социально-значимой для жителей. Кадастровый номер: 55:36:120307:3446 (5400 кв. м)** Оборудование, которое ранее находилось на территории морально устарело и было демонтировано в 2018 году. В границах площадки располагаются многоквартирные жилые дома №№ 38,40,42,42А,44 по улице 4-я Транспортная, дома №№ 3,5 по улице Краснопресненская. На этой территории проживают около 2 тысяч жителей.

Территория активно используется жителями поселка Комсомольский как

в плане обеспечения своей жизнедеятельности, так и в плане организации активного семейного отдыха для проведения массовых мероприятий. Эта обширная общественная территория, выгодно расположена с точки зрения доступности населения поселка Комсомольский и требует современного оформления и преобразования.

Создание уютного уголка, в своем микрорайоне, где можно заняться спортом, активным отдыхом. Повышение культуры общения и поведения жителей микрорайона, развитие общественной инициативы и активности граждан в решении вопросов благоустройства своего микрорайона. Ценить и уважать, что создано своими руками, достигнуто общим трудом.

2) Установка на вышеуказанном земельном участке спортивного и игрового оборудования, укладка покрытия из резиновой крошки с целью безопасности последствий при случайном падении ребенка, а также ограждение территории детской площадки. Игровое и спортивное оборудование - современное, красивое, удобное и безопасное - будет способствовать не только физическому, но и эстетическому развитию детей, закладывать основы культурного досуга. Территория, предлагаемая для реализации инициативного проекта «Территория здоровья», выгодно расположена с точки зрения доступности для детей школьного и дошкольного возраста проживающих и обучающихся в данном микрорайоне и позволит больше времени проводить на свежем воздухе и выстраивать межличностные коммуникации вне стен учебных заведений.

3) на территории микрорайона, в шаговой доступности, появится детская безопасная площадка, с игровым и спортивным оборудованием для активного и полноценного отдыха детей школьного возраста, обучающихся в обозначенных заведениях и проживающих в близлежащих домах, и проведения массовых детских мероприятий.

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта составляет порядка 6 805 521,60 рублей (смета прилагается).

5) планируемый срок реализации инициативного проекта: менее одного года.

6) планируемый «срок эксплуатации («жизни»)» результатов инициативного проекта: свыше 10 лет.

6. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 70 человек.

7. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами инициативного проекта регулярно:

№ п/п	Наименование групп населения	Количество (человек)
1	Жильцы домов	1000
2	Контингент в зоне шаговой доступности	1000
	Всего	2000

8. Планируемый источник финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма (рублей)	Доля в общей сумме инициативного проекта (процентов)
1	Средства бюджета города Омска	6 805 521,60	100%
	Всего	6 805 521,60	

9. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта: 30 октября 2024 года.

10. Дополнительно сообщаем, что дети очень ждут появления удобной современной детской площадки.

Приложение: схема с описанием границ территории, проект, смета.

Ким С.С. _____

« _____ » _____ 2023г.

1. Универсальная спортивная площадка.



1. Размер площадки 15мх30м.
2. Покрытие – резиновое для спортивных площадок (не рулонное), с разметкой. Основной цвет однотонный зеленый, зона ворот красный цвет.
3. Ограждение - 3D ограждение, высота 3м, толщина прутка не менее 4 мм. Вход на площадку – 1 калитка со стороны магазина «Магнит».
4. Хоккейные борта – стеклопластик, 5мм толщиной, высота стандартная 1,2м.
5. Скамьи – 2 шт. за пределами ограждения (со стороны магазина «Магнит»).
6. Освещение 2 стойки: 1 стойка с 1 светодиодной лампой или прожектором, 1 стойка с 2 светодиодными лампами или прожекторами (с двух сторон площадки по ул. 4-я Транспортная)
7. Оборудование площадки:

Хоккейная коробка 15*30 м. Хоккейные ворота 2 шт. Сетка для хоккейных ворот 2 шт.	Ворота для минифутбола 2 шт. Сетка для минифутбольных ворот 2 шт.	Баскетбольные стойки 2 шт. Баскетбольный щит 2 шт. Баскетбольное кольцо 2 шт. Сетка для кольца 2 шт.	Волейбольный стойки — 2 шт. (предусмотреть крючки на разной высоте-для взрослых и детей). Сетка волейбольная 1 шт.
---	--	---	--

8. Информационный щит.

2. Зона спортивных тренажеров.

1. Размеры площадки 2,5м на 16,4м.
2. Ограждение - 3D ограждение, высота 1м.

Со стороны пожарного проезда ограждение во всю длину спортивной зоны 40,6м.

2 калитки+ 1 ворота: 1 калитка для зоны тренажеров + рядом ворота, 1 калитка около скамеек Универсальной спортивной площадки.

3. Скамья 1 шт. + информационный щит.

4. Покрытие асфальтовое, по периметру бордюры.

5. Оборудование площадки – 4 шт.:

5.1. ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЛЫЖНИК + ШЕЙКЕР + ХИПС



5.2. УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА ДВОЙНАЯ



5.3. Уличный турник (турник+брусья напольные)



5.4. Уличные брусья.



3. Детская игровая площадка включает в себя зоны 3, 4, 5 и 6.

1. Ограждение - 3D ограждение, высота 1,5м. Калитка - 2 шт. (со стороны пожарного проезда), ворота -1 шт. (со стороны газгольдера).

Периметр ограждения - около 133 м.п.

Информационный щит.

Зона 3. Игровая площадка для детей от 3 до 12 лет.

1.Покрытие – резиновое для детских игровых площадок (не рулонное). Основной цвет однотонный, предпочтительно зеленый. Размер ориентировочно 5,5м на 26м.

2. Оборудование:

2.1. Песочница с крышей. Материал дерево. Размеры 2мх2м, высота 2м.




2.2. Мостик подвесной. Есть в наличии, подлежит переносу на проектируемую площадку.

Размеры 1,65м x1м




2.3. Карусель. Диаметр 164 см, высота 75 см.



2.4. Качели-балансир.



2.5. Домик Кроха.



- Габариты: 1800x1350x1450 мм
- Возрастная группа: от 2 до 7 лет

- Зона безопасности: 2800x2350 мм
- Площадь зоны безопасности: 4,5 м²
- Материалы: ламинированная ФСФ фанера, ФСФ фанера, оцинкованный крепеж, заглушки, краска.

2.6. Игровой комплекс.



Возраст 7-12 лет

Длина 7 130 мм, Ширина 5 660 мм, Высота 3 620 мм

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/detskoe-igrovoe-oborudovanie/igrovye-kompleksy/stil-classic/igrovoy-kompleks-0908/>

Зона 4. Зона спортивных тренажеров.

1. Покрытие – песчаное. Размер площадки 5м x 16 м.

2. Оборудование:

2.1 Велотренажер.



2.2. Кардиотренажер.



2.3. Тренажёр ГТО 1838.



2.4. Спортивный комплекс ГТО1722.



Возраст 7+ лет

Длина 2 740 мм, Ширина 140 мм, Высота 2 600 мм

Зона 5. Зона качелей.

1. Покрытие – песок. Размер площадки 10м x 10 м.

2. Оборудование:

2.1 Качель-колесо. Есть в наличии, подлежит переносу на проектируемую площадку.

Размеры 1,6м на 1,5м.



2.2 Качель подвесные. Есть в наличии, подлежит переносу на проектируемую площадку.

Размеры 2,2м на 14,1м.



Зона 6. Зона спортивных игр (турники, лабиринт).

1.Покрытие – песок. Размер площадки 11м x 10 м плюс 21м x 8м.


2. Оборудование:

2.1. Лаз Голиаф.


Габариты: 2250x1900x2000 Высота: 2000

Используемые материалы: Сталь марки Ст 3.

Возрастная группа: от 3 до 10 лет.



2.2 Лаз Стенка с рукоходом




Особенности комплектации: турник, шведская стенка, рукоход

Способ установки: бетонирование

Высота, см: 250 см, Ширина, см: 255 см, Длина (глубина), см: 278 см

2.3. Ручеек открытый



Высота, см: 70 см, Ширина, см: 110 см, Длина (глубина), см: 230 см

Материал металл.

7. Асфальтированная дорожка со скамейками.

1. Покрытие асфальт. Размер 1,5м x 26м.
2. Оборудование: скамья – 2 шт., скамья со спинкой- 2 шт.



Материал Ножки — чугунное литье или металл, сидение и спинка — сидение — деревянное покрытие

Размеры около 1500см



ножками)

Материал Ножки — чугунное литье или металл, сидение — деревянное покрытие

Габариты длина ок. 1500см

8. Асфальтированная дорожка.

1. Покрытие асфальт. Размер 1м x 18м.

9. Пожарный проезд.

1. Покрытие асфальт. Размер 2м x 49м. По обеим сторонам обрамлен бордюрами (98 п.м.)
2. Бетонные полусферы - 4 шт. Для защиты от автомобильного транспорта территории детской и спортивной площадок.

Озеленение:

Кронирование деревьев – 21 шт. (клены, тополя).


Снос аварийных деревьев 5 шт. (2 тополя, 3 клена).

Схема проекта "Детский дворик"

МКД 42 по 4-ой Транспортной

МКД 44, 38 по 4-ул.ой Транспортной

Междворовой проезд вдоль ул. 4-ой Транспортной



Межквартальный проезд 4-я Транспортная

магазины

- деревья требующие кронирования
- деревья под снос
- деревья, планируемые к посадке

Универсальная спортивная площадка

Тренажеры зона 2

ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЛЫЖНИК + ШЕЙКЕР + ХИПС
УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА ДВОЙНАЯ
Турник уличный двойной
Уличные брусья

Зона 3. Детская игровая

Песочница теремок
Мостик подвесной. В наличии.
Карусель
Качели-балансир
Домик Кроха

Игровой комплекс

Зона 4. Тренажеры

Велотренажер
Кардиотренажер
Тренажер гто 1838
Спортивный комплекс ГТО1722.

Зона 5. Зона качелей.

Качель-колесо. Есть в наличии, подлежит переносу на проекти
Качель подвесные. Есть в наличии, подлежит переносу на прое

Зона 6. Зона спортивных игр (турники, лазалки)

Лаз Голиаф
Лаз Стенка с рукоходом
Ручеек открытый

Скамья

Скамья со спинкой

ССЫЛКИ

<https://dc-sport.ru/ustroystvo-universalnoy-sportivnoy-ploshhadki/>

<https://air-gym.ru/ulichnye-trenazhery/sportivnye/trenazher-ulichnyy-lyzhnik-sheyker-khips-yt34/>

<https://air-gym.ru/ulichnye-trenazhery/sportivnye/ulichnyy-trenazher-vertikalnaya-tyaga-dvoynaya-yt6/>

<https://top-турник.рф/turnik/tproduct/341495187-588962380471-turnik-ulichnii-top-dvoinoi>

<https://top-турник.рф/napolniiy-turnik/tproduct/352289977-685222017131-ulichnie-brusya-mosch-17-60x60>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/pesochnitsy/teremok-io-02320-io-02320.html>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/detskie-karuseli/fialka.html>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/kacheli/balansiry/io-6311.html>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/domiki/kroha-mf-187-mf-187.html>

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/detskoe-igrovoe-oborudovanie/igrovye-kompleksy/stil-classic/igrovoy-kc>

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/sportivnoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-sdachi-norm-gto/velotrena>

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/sportivnoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-sdachi-norm-gto/kardiotre>

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/sportivnoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-sdachi-norm-gto/trenazhy>

<https://www.omsk.umags.ru/catalog/sportivnoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-sdachi-norm-gto/pereklad>

руемую площадку.

ктируемую площадку

<https://omsk.det-ploshadka.ru/lazalki/goliaf-io-08220.html>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/lazalki/stenka-s-rukohodom-io-08280-io-08280.html>

<https://omsk.det-ploshadka.ru/lazalki/rucreek-otkrytyy-io-626.html>

<https://www.archimetal.ru/catalog/skami/skamya-sk-05/>

<https://www.archimetal.ru/catalog/skami/skamya-sk-17/>

[ompleks-0908/](#)

[azhyer-1835/?sphrase_id=65058](#)

[!nazhyer-1837/](#)

[er-1838/](#)

[iny-1722/](#)

Адресный план территории



Кадастровый план территории





Схема благоустройства, размещения малых архитектурных форм и оборудования



Условные обозначения:

-  - скамья на чугунных ножках
 -  - площадка из асфальтобетона
 -  - урна из гранитной крошки
 -  - спорт. площадка из асфальтобетона и резиновой крошки
 -  - ворота футбольные и щит баскетбольный с кольцом
 -  - ива шаровидная
 -  - фонарь на солнечной батарее
 -  - спортивное (ЗД) ограждение
 -  - игровой комплекс для детей младшей возрастной категории
 -  - игровой комплекс для детей старшей возрастной категории
- h - 3,0 м

Инициативный проект "Территория здоровья" вид сверху:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _____ 2023 года

"__" _____ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

г.Омск ул. 4-я Транспортная, 40-42 проект "Территория здоровья"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

г.Омск ул. 4-я Транспортная, 40-42 проект "Территория здоровья" благоустройство
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г.

Сметная стоимость	<u>6805.52</u>	<u>(759.84)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>5496.45</u>	<u>(614.07)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>35.95</u>	<u>(3.62)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>156.34</u>	<u>(4.79)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>562.40</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>68.69</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство спортивной площадки 30x15м											
1	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(30*15*0,12) / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1000 м3			0.054					
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					585.18	1.15	36.34	12.03	437.00
		2 ЭМ					114.14	1.15	7.09	32.61	231.00
		3 в т.ч. ОТм									
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15	0.611064					
		Итого по расценке					585.18		36.34		
		ФОТ							7.09		231.00
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95			6.74		219.00
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5			3.01		98.00
		Всего по позиции							46.09		754.00
2	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			91	3.96		360.36	8.19	2,951.00
		Всего по позиции							360.36		2,951.00
3	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1 т груза			91	13.38	1.15	1,400.22	12.03	16,845.00
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							1,400.22		16,845.00
4	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см Объем=(450*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	100 м3			0.45					
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					115.49	1.15	59.77	32.61	1,949.00
		1 ОТ					3,262.79	1.15	1,688.49	12.03	20,313.00
		2 ЭМ					171.22	1.15	88.61	32.61	2,890.00
		3 в т.ч. ОТм					12.20		5.49	8.19	45.00
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15	7.452					
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15	7.1829					
		Итого по расценке					3,390.48		1,753.75		
		ФОТ							148.38		4,839.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			210.70		6,871.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			119.82		3,907.00
		Всего по позиции							2,084.27		33,085.00
5	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=45*1,1	м3			49.5	55.26		2,735.37	8.19	22,403.00
		Всего по позиции							2,735.37		22,403.00
6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, толщ.10см Объем=(450*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	100 м3			0.45					
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					173.23	1.15	89.65	32.61	2,923.00
		1 ОТ					5,268.76	1.15	2,726.58	12.03	32,801.00
		2 ЭМ					267.67	1.15	138.52	32.61	4,517.00
		3 в т.ч. ОТм					17.08		7.69	8.19	63.00
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	21.6	1.15	11.178					
		ЗТм	чел.-ч	20.6	1.15	10.6605					
		Итого по расценке					5,459.07		2,823.92		
		ФОТ							228.17		7,440.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			324.00		10,565.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			184.25		6,008.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							3,332.17		52,360.00	
7	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=45*1,26	м3				56.7	166.80	9,457.56	8.19	77,457.00	
		Всего по позиции							9,457.56		77,457.00	
8	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=450*0,8/1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т				0.36					
		2 ЭМ						39.10	1.15	16.19	12.03	195.00
		3 в т.ч. ОТм						7.15	1.15	2.96	32.61	97.00
		ЗТм	чел.-ч	0.66	1.15	0.27324						
		Итого по расценке						39.10		16.19		
		ФОТ								2.96		97.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142				4.20		138.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75				2.39		78.00
		Всего по позиции								22.78		411.00
9	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Автомобильные дороги)	т				0.371	1,554.20	576.61	8.19	4,722.00	
		Всего по позиции							576.61		4,722.00	
10	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=450 / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2				0.45					
		1 ОТ						182.32	1.15	94.35	32.61	3,077.00
		2 ЭМ						7,479.03	1.15	3,870.40	12.03	46,561.00
		3 в т.ч. ОТм						234.46	1.15	121.33	32.61	3,957.00
		4 М						874.78		393.65	8.19	3,224.00
		ЗТ	чел.-ч	20.86	1.15	10.79505						
		ЗТм	чел.-ч	18.85	1.15	9.754875						
		Итого по расценке						8,536.13		4,358.40		
		ФОТ								215.68		7,034.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142				306.27		9,988.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75				174.16		5,680.00
		Всего по позиции								4,838.83		68,530.00
11	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=450*0,04*2,415	т				43.47	578.89	25,164.35	8.19	206,096.00	
		Всего по позиции							25,164.35		206,096.00	
12	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=94 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м				0.94					
		1 ОТ						590.51	1.15	638.34	32.61	20,816.00
		2 ЭМ						73.02	1.15	78.93	12.03	950.00
		3 в т.ч. ОТм						8.70	1.15	9.40	32.61	307.00
		4 М						3,690.05		3,468.65	8.19	28,408.00
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15	75.4538						
		ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15	0.70265						
		Итого по расценке						4,353.58		4,185.92		
		ФОТ								647.74		21,123.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142				919.79		29,995.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75				523.05		17,057.00
		Всего по позиции								5,628.76		97,226.00
13	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-5,546*0,2	м3				-1.1092	592.76	-657.49	8.19	-5,385.00	
		Всего по позиции							-657.49		-5,385.00	
14	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт				90	22.36	2,012.40	8.19	16,482.00	
		Всего по позиции							2,012.40		16,482.00	
15	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Комплект материалов для устройства синтетического покрытия, средняя толщина 15мм, цвет красный+зеленый Покрытие из резиновой крошки и полиуретана "StamB Standart" (или аналог) пр-во Россия. (Автомобильные дороги) Цена=1809/1,2	м2				450	1,507.50	82,829.67	8.19	678,375.00	
		Всего по позиции							82,829.67		678,375.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Хоккейная коробка: материал стен -стеклопластик, толщина 5мм, размер 15*30м, радиус 4,65м, без ограждения, калитка в количестве 1 шт. С учетом монтажа и доставки (Автомобильные дороги) Цена=1049840/1,2 Всего по позиции	шт			1	874,866.7		106,821.37	8.19	874,867.00	
17	https://fence.ru/product/panelnye/3d/medium_panel/	Ограждение 3D Medium (Автомобильные дороги) Цена=570/1,2 Всего по позиции	м2			270	475.00		15,659.34	8.19	128,250.00	
Оснащение спортивной площадки												
18	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006602 Ворота хоккейные с сеткой. Габаритные размеры: 1960*860*1310мм (Автомобильные дороги) Цена=29443/1,2 Всего по позиции	шт			2	24,535.83		5,991.70	8.19	49,072.00	
19	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006601 Гандбольные ворота с сеткой. Габаритные размеры: 3200*1145*2110мм (Автомобильные дороги) Цена=42384/1,2 Всего по позиции	шт			2	35,320.00		8,625.15	8.19	70,640.00	
20	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006504 Стойки волейбольные с сеткой Габаритные размеры 11500*89*2600мм (Автомобильные дороги) Цена=35759/1,2 Всего по позиции	комплект			1	29,799.17		3,638.46	8.19	29,799.00	
21	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006500 Стойка баскетбольная с сеткой Габаритные размеры 1000*1940*3320мм (Автомобильные дороги) Цена=48065/1,2 Всего по позиции	шт			2	40,054.17		9,781.20	8.19	80,108.00	
22	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006802 Щит информационный Габаритные размеры 893*48*2120мм (Автомобильные дороги) Цена=30000/1,2 Всего по позиции	шт			1	25,000.00		3,052.50	8.19	25,000.00	
23	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	002212 Скамья Габаритные размеры 1950*495*515мм (Автомобильные дороги) Цена=13963/1,2 Всего по позиции	шт			2	11,635.83		2,841.51	8.19	23,272.00	
Устройство освещения												
24	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=2 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 304.01 1.15 6.99 32.61 228.00 2 ЭМ 3,430.97 1.15 78.91 12.03 949.00 3 в т.ч. ОТм 281.18 1.15 6.47 32.61 211.00 4 М 233.10 4.66 8.19 38.00 ЗТ чел.-ч 35.64 1.15 0.81972 ЗТм чел.-ч 22.48 1.15 0.51704 Итого по расценке 3,968.08 90.56 ФОТ 13.46 439.00 МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 НР Строительные металлические конструкции % 90 90 12.11 395.00 Письмо №АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 18.11.04 Прил.1 п.9 % 85 0.85 72.25 9.72 317.00 Всего по позиции 112.39 1,927.00	100 шт			0.02						
25	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Всего по позиции	м3			0.1268	592.76		75.16	8.19	616.00	
26	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Опора ОТ 1ф-3,5, порошковое покрытие, круглая, цвет черный, Высота 3,5м (Автомобильные дороги)	шт			2	13,631.67		3,328.82	8.19	27,263.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Цена=16358/1,2										
		Всего по позиции							3,328.82		27,263.00	
27	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Фундаментная часть ФЧ2-180-1,0-89,грунт	шт			2	4,151.67		1,013.80	8.19	8,303.00	
		(Автомобильные дороги)										
		Цена=4982/1,2										
		Всего по позиции							1,013.80		8,303.00	
28	ФЕРм08-03-596-05	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт				0.02					
		Объем=2 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					2,745.86	1.15	63.15	32.61	2,059.00	
		2 ЭМ					13,091.33	1.15	301.10	12.03	3,622.00	
		3 в т.ч. ОТм					1,246.40	1.15	28.67	32.61	935.00	
		4 М					1,287.96		25.76	8.19	211.00	
		ЗТ	чел.-ч	276.8	1.15		6.3664					
		ЗТм	чел.-ч	92.58	1.15		2.12934					
		Итого по расценке					17,125.15		390.01			
		ФОТ							91.82		2,994.00	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	95		95			87.23		2,844.00	
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электротехнические установки на других объектах	%	65		65			59.68		1,946.00	
		Всего по позиции							536.92		10,682.00	
29	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Светильник светодиодный на солнечных батареях.Мощность 60Вт, Световой поток 5400Лм Степень защиты IP 65 КСС широкая Фотореле+датчик движения	шт			2	12,635.00		3,085.47	8.19	25,270.00	
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Цена=15162/1,2										
		Всего по позиции							3,085.47		25,270.00	
		Итого по разделу 1 Устройство спортивной площадки 30x15м							304,395.74		2,627,381.00	
Раздел 2. Зона спортивных тренажеров 2,5x16,4м = 41м2												
30	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (60 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3				0.00492					
		Объем=(2,5*16,4*0,12) / 1000										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ					585.18	1.15	3.31	12.03	40.00	
		3 в т.ч. ОТм					114.14	1.15	0.65	32.61	21.00	
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15		0.0556747					
		Итого по расценке					585.18		3.31			
		ФОТ							0.65		21.00	
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95			0.62		20.00	
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5			0.28		9.00	
		Всего по позиции							4.21		69.00	
31	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза				8.4	3.96	33.26	8.19	272.00	
		(Погрузо-разгрузочные работы)										
		Всего по позиции							33.26		272.00	
32	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза				8.4	13.38	1.15	129.25	12.03	1,555.00
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции							129.25		1,555.00	
33	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см	100 м3				0.041					
		Объем=(41*0,1) / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					115.49	1.15	5.45	32.61	178.00	
		2 ЭМ					3,262.79	1.15	153.84	12.03	1,851.00	
		3 в т.ч. ОТм					171.22	1.15	8.07	32.61	263.00	
		4 М					12.20		0.50	8.19	4.00	
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15		0.67896					
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15		0.654442					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3,390.48		159.79		
		ФОТ							13.52		441.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			19.20		626.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			10.92		356.00
		Всего по позиции							189.91		3,015.00
34	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=4,1*1,1	м3				4.51	55.26	249.22	8.19	2,041.00
		Всего по позиции							249.22		2,041.00
35	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, толщ.10см Объем=(41*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3				0.041				
		1 ОТ					173.23	1.15	8.17	32.61	266.00
		2 ЭМ					5,268.76	1.15	248.42	12.03	2,988.00
		3 в т.ч. ОТм					267.67	1.15	12.62	32.61	412.00
		4 М					17.08		0.70	8.19	6.00
		ЗТ	чел.-ч	21.6	1.15	1.01844					
		ЗТм	чел.-ч	20.6	1.15	0.97129					
		Итого по расценке					5,459.07		257.29		678.00
		ФОТ							20.79		678.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			29.52		963.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			16.79		547.00
		Всего по позиции							303.60		4,770.00
36	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=4,1*1,26	м3				5.166	166.80	861.69	8.19	7,057.00
		Всего по позиции							861.69		7,057.00
37	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=41*0,8/1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т				0.0328				
		2 ЭМ					39.10	1.15	1.47	12.03	18.00
		3 в т.ч. ОТм					7.15	1.15	0.27	32.61	9.00
		ЗТм	чел.-ч	0.66	1.15	0.0248952					
		Итого по расценке					39.10		1.47		9.00
		ФОТ							0.27		9.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			0.38		13.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			0.22		7.00
		Всего по позиции							2.07		38.00
38	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Автомобильные дороги)	т				0.034	1,554.20	52.84	8.19	433.00
		Всего по позиции							52.84		433.00
39	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=41 / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2				0.041				
		1 ОТ					182.32	1.15	8.60	32.61	280.00
		2 ЭМ					7,479.03	1.15	352.64	12.03	4,242.00
		3 в т.ч. ОТм					234.46	1.15	11.05	32.61	360.00
		4 М					874.78		35.87	8.19	294.00
		ЗТ	чел.-ч	20.86	1.15	0.983549					
		ЗТм	чел.-ч	18.85	1.15	0.8887775					
		Итого по расценке					8,536.13		397.11		640.00
		ФОТ							19.65		640.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			27.90		909.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			15.87		517.00
		Всего по позиции							440.88		6,242.00
40	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=41*0,04*2,415	т				3.9606	578.89	2,292.75	8.19	18,778.00
		Всего по позиции							2,292.75		18,778.00
41	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=38 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м				0.38				
		1 ОТ					590.51	1.15	258.05	32.61	8,415.00
		2 ЭМ					73.02	1.15	31.91	12.03	384.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					8.70	1.15	3.80	32.61	124.00
		4 М					3,690.05		1,402.22	8.19	11,484.00
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15	30.5026					
		ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15	0.28405					
		Итого по расценке					4,353.58		1,692.18		
		ФОТ							261.85		8,539.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			371.83		12,125.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			211.44		6,895.00
		Всего по позиции							2,275.45		39,303.00
42	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-2,242*0,2	м3			-0.4484	592.76		-265.79	8.19	-2,177.00
		Всего по позиции							-265.79		-2,177.00
43	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			38	22.36		849.68	8.19	6,959.00
		Всего по позиции							849.68		6,959.00
44	https://fence.ru/product/panelnye/3d/medium_panel/	Ограждение 3D Medium (Автомобильные дороги) Объем=37,8+40,6 Цена=570/1,2	м2			78.4	475.00		4,547.01	8.19	37,240.00
		Всего по позиции							4,547.01		37,240.00
Оборудование											
45	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	007521 Тренажер Габаритные размеры 1470*940*1615мм (Автомобильные дороги) Цена=136000/1,2	шт			1	113,333.3		13,837.97	8.19	113,333.00
		Всего по позиции							13,837.97		113,333.00
46	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	007545 Тренажер Габаритные размеры 1820*960*1970мм (Автомобильные дороги) Цена=208221/1,2	шт			1	173,517.5		21,186.57	8.19	173,518.00
		Всего по позиции							21,186.57		173,518.00
47	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006720 Брусья параллельные Габаритные размеры 2045*555*1270мм (Автомобильные дороги) Цена=21904/1,2	шт			1	18,253.33		2,228.69	8.19	18,253.00
		Всего по позиции							2,228.69		18,253.00
48	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006493 Турник двухуровневый (Автомобильные дороги) Цена=54900/1,2	шт			1	45,750.00		5,586.08	8.19	45,750.00
		Всего по позиции							5,586.08		45,750.00
49	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006802 Щит информационный Габаритные размеры 893*48*2120мм (Автомобильные дороги) Цена=30000/1,2	шт			1	25,000.00		3,052.50	8.19	25,000.00
		Всего по позиции							3,052.50		25,000.00
50	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	002212 Скамья Габаритные размеры 1950*495*515мм (Автомобильные дороги) Цена=13963/1,2	шт			1	11,635.83		1,420.76	8.19	11,636.00
		Всего по позиции							1,420.76		11,636.00
		Итого по разделу 2 Зона спортивных тренажеров 2,5х16,4м = 41м2							59,278.60		513,085.00
Раздел 3. Детская игровая площадка											
Игровая площадка для детей от 3 до 12 лет, размером 5,5*26=143м2											
51	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(5,5*26*0,12) / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3			0.01716					
		2 ЭМ					585.18	1.15	11.55	12.03	139.00
		3 в т.ч. ОТм					114.14	1.15	2.25	32.61	73.00
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15	0.1941826					
		Итого по расценке					585.18		11.55		
		ФОТ							2.25		73.00
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95			2.14		69.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5			0.96		31.00
		Всего по позиции							14.65		239.00
52	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			28.9	3.96		114.44	8.19	937.00
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Всего по позиции							114.44		937.00
53	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			28.9	13.38	1.15	444.68	12.03	5,350.00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							444.68		5,350.00
54	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см	100 м3			0.143					
		Объем=(143*0,1) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115.49	1.15	18.99	32.61	619.00
		2 ЭМ					3,262.79	1.15	536.57	12.03	6,455.00
		3 в т.ч. ОТм					171.22	1.15	28.16	32.61	918.00
		4 М					12.20		1.74	8.19	14.00
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15	2,368.08					
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15	2,282.566					
		Итого по расценке					3,390.48		557.30		
		ФОТ							47.15		1,537.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			66.95		2,183.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			38.07		1,241.00
		Всего по позиции							662.32		10,512.00
55	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			15.73	55.26		869.24	8.19	7,119.00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=14,3*1,1									
		Всего по позиции							869.24		7,119.00
56	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, толщ.10см	100 м3			0.143					
		Объем=(143*0,1) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173.23	1.15	28.49	32.61	929.00
		2 ЭМ					5,268.76	1.15	866.45	12.03	10,423.00
		3 в т.ч. ОТм					267.67	1.15	44.02	32.61	1,435.00
		4 М					17.08		2.44	8.19	20.00
		ЗТ	чел.-ч	21.6	1.15	3,552.12					
		ЗТм	чел.-ч	20.6	1.15	3,387.67					
		Итого по расценке					5,459.07		897.38		
		ФОТ							72.51		2,364.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			102.96		3,357.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			58.55		1,909.00
		Всего по позиции							1,058.89		16,638.00
57	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			18.018	166.80		3,005.40	8.19	24,614.00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=14,3*1,26									
		Всего по позиции							3,005.40		24,614.00
58	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0.1144					
		Объем=143*0,8/1000									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39.10	1.15	5.14	12.03	62.00
		3 в т.ч. ОТм					7.15	1.15	0.94	32.61	31.00
		ЗТм	чел.-ч	0.66	1.15	0,0868296					
		Итого по расценке					39.10		5.14		
		ФОТ							0.94		31.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			1.33		44.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			0.76		25.00
		Всего по позиции							7.23		131.00
59	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Автомобильные дороги)	т			0.12	1,554.20		186.50	8.19	1,527.00
		Всего по позиции							186.50		1,527.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=143 / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2			0.143					
		1 ОТ					182.32	1.15	29.98	32.61	978.00
		2 ЭМ					7,479.03	1.15	1,229.93	12.03	14,796.00
		3 в т.ч. ОТм					234.46	1.15	38.56	32.61	1,257.00
		4 М					874.78		125.09	8.19	1,024.00
		ЗТ	чел.-ч	20.86	1.15	3.430427					
		ЗТм	чел.-ч	18.85	1.15	3.0998825					
		Итого по расценке					8,536.13		1,385.00		
		ФОТ							68.54		2,235.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			97.33		3,174.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			55.35		1,805.00
		Всего по позиции							1,537.68		21,777.00
61	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=143*0,04*2,415	т			13.8138	578.89		7,996.67	8.19	65,493.00
		Всего по позиции							7,996.67		65,493.00
62	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=63 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0.63					
		1 ОТ					590.51	1.15	427.82	32.61	13,951.00
		2 ЭМ					73.02	1.15	52.90	12.03	636.00
		3 в т.ч. ОТм					8.70	1.15	6.30	32.61	205.00
		4 М					3,690.05		2,324.73	8.19	19,040.00
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15	50.5701					
		ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15	0.470925					
		Итого по расценке					4,353.58		2,805.45		
		ФОТ							434.12		14,156.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			616.45		20,102.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			350.55		11,431.00
		Всего по позиции							3,772.45		65,160.00
63	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-3,717*0,2	м3			-0.7434	592.76		-440.66	8.19	-3,609.00
		Всего по позиции							-440.66		-3,609.00
64	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			63	22.36		1,408.68	8.19	11,537.00
		Всего по позиции							1,408.68		11,537.00
65	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	Комплект материалов для устройства синтетического покрытия, средняя толщина 15мм, цвет красный+зеленый Покрытие из резиновой крошки и полиуретана "Grumb Standart" (или аналог) пр-во Россия Площадка размером 5,5*26 (Автомобильные дороги) Цена=1809/1,2	м2			143	1,507.50		26,321.49	8.19	215,573.00
		Всего по позиции							26,321.49		215,573.00
Оборудование игровой площадки для детей от 3 до 12 лет											
66	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	004243 Песочница Габаритные размеры 2000*2000*320мм (Автомобильные дороги) Цена=27059/1,2	шт			1	22,549.17		2,753.24	8.19	22,549.00
		Всего по позиции							2,753.24		22,549.00
67	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006317 Детский спортивный комплекс "Мостики" Габаритные размеры 3900*1000*1600мм (Автомобильные дороги) Цена=127880/1,2	шт			1	106,566.7		13,011.84	8.19	106,567.00
		Всего по позиции							13,011.84		106,567.00
68	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	004192 Карусель Габаритные размеры 1640*600мм (Автомобильные дороги) Цена=77431/1,2	шт			1	64,525.83		7,878.63	8.19	64,526.00
		Всего по позиции							7,878.63		64,526.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	004104 Качалка-балансир "Средняя" Габаритные размеры 2510*420*750мм (Автомобильные дороги) Цена=33576/1,2 Всего по позиции	шт			1	27,980.00		3,416.36	8.19	27,980.00	
70	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	004302 Домик-беседка Габаритные размеры 1650*1400*1900мм (Автомобильные дороги) Цена=80768/1,2 Всего по позиции	шт			1	67,306.67		8,218.19	8.19	67,307.00	
71	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	005314 Детский игровой комплекс Габаритные размеры 6800*5490*3780мм (Автомобильные дороги) Цена=431938/1,2 Всего по позиции	шт			1	359,948.3		43,949.69	8.19	359,948.00	
72	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006802 Щит информационный Габаритные размеры 893*48*2120мм (Автомобильные дороги) Цена=30000/1,2 Всего по позиции	шт			1	25,000.00		3,052.50	8.19	25,000.00	
Зона спортивных тренажеров 5x16мм= 80м2												
73	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(5*16*0,12) / 1000 Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1000 м3				0.0096					
		2 ЭМ						585.18	1.15	6.46	12.03	78.00
		3 в т.ч. ОТм						114.14	1.15	1.26	32.61	41.00
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15	0.1086336						
		Итого по расценке						585.18		6.46		
		ФОТ								1.26		41.00
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95				1.20		39.00
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5				0.54		17.00
		Всего по позиции								8.20		134.00
74	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза				16.2	3.96		64.15	8.19	525.00
		(Погрузо-разгрузочные работы)										
		Всего по позиции								64.15		525.00
75	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1 т груза				16.2	13.38	1.15	249.27	12.03	2,999.00
		Всего по позиции								249.27		2,999.00
76	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см Объем=(80*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	100 м3				0.08					
		1 ОТ						115.49	1.15	10.63	32.61	347.00
		2 ЭМ						3,262.79	1.15	300.18	12.03	3,611.00
		3 в т.ч. ОТм						171.22	1.15	15.75	32.61	514.00
		4 М						12.20		0.98	8.19	8.00
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15	1.3248						
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15	1.27696						
		Итого по расценке						3,390.48		311.79		
		ФОТ								26.38		861.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142				37.46		1,223.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75				21.30		695.00
		Всего по позиции								370.55		5,884.00
77	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=8*1,1 Всего по позиции	м3				8.8	55.26		486.29	8.19	3,983.00
		Всего по позиции								486.29		3,983.00

Оборудование зоны спортивных тренажеров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	007525 Велотренажер Габаритные размеры 990*760*1170мм (Автомобильные дороги) Цена=80806/1,2 Всего по позиции	шт			1	67,338.33		8,221.98	8.19	67,338.00
79	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	007520 Кардиотренажер Габаритные размеры 1530*470*1430мм (Автомобильные дороги) Цена=90109/1,2 Всего по позиции	шт			1	75,090.83		9,168.62	8.19	75,091.00
80	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	007537 Стептренажер Габаритные размеры 570*760*1200 (Автомобильные дороги) Цена=73019/1,2 Всего по позиции	шт			1	60,849.17		7,429.67	8.19	60,849.00
81	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006493 Турник двухуровневый (Автомобильные дороги) Цена=54900/1,2 Всего по позиции	шт			1	45,750.00		5,586.08	8.19	45,750.00
Зона качелей 10x10=100м2											
82	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(10*10*0,12) / 1000 Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1000 м3			0.012					
		2 ЭМ					585.18	1.15	8.08	12.03	97.00
		3 в т.ч. ОТм					114.14	1.15	1.58	32.61	52.00
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15	0.135792					
		Итого по расценке					585.18		8.08		
		ФОТ							1.58		52.00
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95			1.50		49.00
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5			0.67		22.00
		Всего по позиции							10.25		168.00
83	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Всего по позиции	1 т груза			20.2	3.96		79.99	8.19	655.00
84	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	1 т груза			20.2	13.38	1.15	310.82	12.03	3,739.00
		Всего по позиции							310.82		3,739.00
85	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см Объем=(100*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 519/пр прил.2 табл.1 п.5	100 м3			0.1					
		1 ОТ					115.49	1.15	13.28	32.61	433.00
		2 ЭМ					3,262.79	1.15	375.22	12.03	4,514.00
		3 в т.ч. ОТм					171.22	1.15	19.69	32.61	642.00
		4 М					12.20		1.22	8.19	10.00
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15	1.656					
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15	1.5962					
		Итого по расценке					3,390.48		389.72		
		ФОТ							32.97		1,075.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			46.82		1,527.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			26.62		868.00
		Всего по позиции							463.16		7,352.00
86	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=10*1,1 Всего по позиции	м3			11	55.26		607.86	8.19	4,978.00
		Всего по позиции							607.86		4,978.00
Зона спортивных игр (турники, лабиринт) 110м2*168м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(278*0,12) / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3			0,03336					
		2 ЭМ					585.18	1.15	22.45	12.03	270.00
		3 в т.ч. ОТм					114.14	1.15	4.38	32.61	143.00
		ЗТм	чел.-ч	9.84	1.15	0,3775018					
		Итого по расценке					585.18		22.45		
		ФОТ							4.38		143.00
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	95		95			4.16		136.00
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0.85	42.5			1.86		61.00
		Всего по позиции							28.47		467.00
88	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			56	3.96		221.76	8.19	1,816.00
		Всего по позиции							221.76		1,816.00
89	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза			56	13.38	1.15	861.67	12.03	10,366.00
		Всего по позиции							861.67		10,366.00
90	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщ. 10см Объем=(278*0,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3			0,278					
		1 ОТ					115.49	1.15	36.92	32.61	1,204.00
		2 ЭМ					3,262.79	1.15	1,043.11	12.03	12,549.00
		3 в т.ч. ОТм					171.22	1.15	54.74	32.61	1,785.00
		4 М					12.20		3.39	8.19	28.00
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.15	4,60368					
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.15	4,437436					
		Итого по расценке					3,390.48		1,083.42		
		ФОТ							91.66		2,989.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			130.16		4,244.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			74.02		2,414.00
		Всего по позиции							1,287.60		20,439.00
91	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=27,8*1,1	м3			30.58	55.26		1,689.85	8.19	13,840.00
		Всего по позиции							1,689.85		13,840.00
Оборудование зоны спортивных игр											
92	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006728 Лиана малая Габаритные размеры 1540*640*740мм (Автомобильные дороги) Цена=16502*1,2	шт			1	19,802.40		2,417.83	8.19	19,802.00
		Всего по позиции							2,417.83		19,802.00
93	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006704 Рукоход Габаритные размеры 980*4610*2500мм (Автомобильные дороги) Цена=111115/1,2	шт			1	92,595.83		11,305.98	8.19	92,596.00
		Всего по позиции							11,305.98		92,596.00
94	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	006449 Шведская стенка Габаритные размеры 1475*140*2630мм (Автомобильные дороги) Цена=91673/1,2	шт			1	76,394.17		9,327.72	8.19	76,394.00
		Всего по позиции							9,327.72		76,394.00
Ограждение детской игровой площадки (зоны 3,4,5,6)											
95	https://fence.ru/product/panelnye/3d/medium_panel/	Ограждение 3D Medium (Автомобильные дороги) Объем=133*1,5 Цена=570/1,2	м2			199.5	475.00		11,570.57	8.19	94,763.00
		Всего по позиции							11,570.57		94,763.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Детская игровая площадка									201,008.45		1,726,803.00
Раздел 4. Асфальтированная дорожка со скамейками 26x1,5м											
96	ФЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта (толщина 4 см) Объем=(26*1,5) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0.39				
	1 ОТ						922.26	1.15	413.63	32.61	13,488.00
	2 ЭМ						510.22	1.15	228.83	12.03	2,753.00
	3 в т.ч. ОТм						56.34	1.15	25.27	32.61	824.00
	4 М						30.00		11.70	8.19	96.00
	ЗТ	чел.-ч	114	1.15		51.129					
	ЗТм	чел.-ч	5.6	1.15		2.5116					
	Итого по расценке						1,462.48		654.16		
	ФОТ								438.90		14,312.00
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104			104			456.46		14,884.00
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60			60			263.34		8,587.00
	Всего по позиции								1,373.96		39,808.00
97	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=39*0,04*2,415	т				3.7674	578.89	2,180.91	8.19	17,862.00
	Всего по позиции								2,180.91		17,862.00
98	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(26*2) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м				0.52				
	1 ОТ						590.51	1.15	353.12	32.61	11,515.00
	2 ЭМ						73.02	1.15	43.67	12.03	525.00
	3 в т.ч. ОТм						8.70	1.15	5.20	32.61	170.00
	4 М						3,690.05		1,918.83	8.19	15,715.00
	ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15		41.7404					
	ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15		0.3887					
	Итого по расценке						4,353.58		2,315.62		
	ФОТ								358.32		11,685.00
	НР Автомобильные дороги	%	142			142			508.81		16,593.00
	СП Автомобильные дороги	%	95	0.85		80.75			289.34		9,436.00
	Всего по позиции								3,113.77		53,784.00
99	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-3,068*0,2	м3				-0.6136	592.76	-363.72	8.19	-2,979.00
	Всего по позиции								-363.72		-2,979.00
100	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт				52	22.36	1,162.72	8.19	9,523.00
	Всего по позиции								1,162.72		9,523.00
МАФ											
101	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	002307 Диван садово-парковый на чугунных ножках Габаритные размеры 1950*685*620мм (Автомобильные дороги) Цена=54025/1,2	шт				2	45,020.83	10,994.14	8.19	90,042.00
	Всего по позиции								10,994.14		90,042.00
102	Коммерческое предложение ООО "ИГРА-СПОРТ"	002102 Скамья садово-парковая Габаритные размеры 1950*480*475мм (Автомобильные дороги) Цена=23762/1,2	шт				2	19,801.67	4,835.53	8.19	39,603.00
	Всего по позиции								4,835.53		39,603.00
	Итого по разделу 4 Асфальтированная дорожка со скамейками 26x1,5м								23,297.31		247,643.00
Раздел 5. Асфальтированная дорожка 18x1м											
103	ФЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта (толщина 4 см) Объем=18 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0.18				
	1 ОТ						922.26	1.15	190.91	32.61	6,226.00
	2 ЭМ						510.22	1.15	105.62	12.03	1,271.00
	3 в т.ч. ОТм						56.34	1.15	11.66	32.61	380.00
	4 М						30.00		5.40	8.19	44.00
	ЗТ	чел.-ч	114	1.15		23.598					
	ЗТм	чел.-ч	5.6	1.15		1.1592					
	Итого по расценке						1,462.48		301.93		
	ФОТ								202.57		6,606.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			210.67		6,870.00
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			121.54		3,964.00
		Всего по позиции							634.14		18,375.00
104	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=18*0,04*2,415	т			1.7388	578.89		1,006.57	8.19	8,244.00
		Всего по позиции							1,006.57		8,244.00
105	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(18*2) / 100	100 м			0.36					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					590.51	1.15	244.47	32.61	7,972.00
		2 ЭМ					73.02	1.15	30.23	12.03	364.00
		3 в т.ч. ОТм					8.70	1.15	3.60	32.61	117.00
		4 М					3,690.05		1,328.42	8.19	10,880.00
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15	28.8972					
		ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15	0.2691					
		Итого по расценке					4,353.58		1,603.12		
		ФОТ							248.07		8,089.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			352.26		11,486.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			200.32		6,532.00
		Всего по позиции							2,155.70		37,234.00
106	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-2,124*0,2	м3			-0.4248	592.76		-251.80	8.19	-2,062.00
		Всего по позиции							-251.80		-2,062.00
107	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			36	22.36		804.96	8.19	6,593.00
		Всего по позиции							804.96		6,593.00
		Итого по разделу 5 Асфальтированная дорожка 18х1м							4,349.57		68,384.00
Раздел 6. Пожарный проезд 2х49											
108	ФЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм Объем=(2*49) / 1000	1000 м2			0.098					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					18.10	1.15	2.04	32.61	67.00
		2 ЭМ					1,473.80	1.15	166.10	12.03	1,998.00
		3 в т.ч. ОТм					88.67	1.15	9.99	32.61	326.00
		ЗТ	чел.-ч	2.32	1.15	0.261464					
		ЗТм	чел.-ч	6.5	1.15	0.73255					
		Итого по расценке					1,491.90		168.14		
		ФОТ							12.03		393.00
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			12.51		409.00
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			7.22		236.00
		Всего по позиции							187.87		2,710.00
109	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=98 / 100	100 м			0.98					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					437.36	1.15	492.90	32.61	16,073.00
		2 ЭМ					605.38	1.15	682.26	12.03	8,208.00
		3 в т.ч. ОТм					64.38	1.15	72.56	32.61	2,366.00
		ЗТ	чел.-ч	52.63	1.15	59.31401					
		ЗТм	чел.-ч	6.4	1.15	7.2128					
		Итого по расценке					1,042.74		1,175.16		
		ФОТ							565.46		18,439.00
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			588.08		19,177.00
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			339.28		11,063.00
		Всего по позиции							2,102.52		54,521.00
110	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			7.84	3.28	1.15	29.57	12.03	356.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=98*0,08									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Всего по позиции							29.57		356.00
111	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			7.84	13.38	1.15	120.63	12.03	1,451.00
		Объем=98*0,08									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Всего по позиции							120.63		1,451.00
Установка бордюров											
112	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0.98					
		Объем=98 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					590.51	1.15	665.50	32.61	21,702.00
		2 ЭМ					73.02	1.15	82.29	12.03	990.00
		3 в т.ч. ОТм					8.70	1.15	9.80	32.61	320.00
		4 М					2,504.53		2,454.44	8.19	20,102.00
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.15	78.6646					
		ЗТм	чел.-ч	0.65	1.15	0.73255					
		Итого по расценке					3,168.06		3,202.23		
		ФОТ							675.30		22,022.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			958.93		31,271.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			545.30		17,783.00
		Всего по позиции							4,706.46		91,848.00
113	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			98	63.12		6,185.76	8.19	50,661.00
		Всего по позиции							6,185.76		50,661.00
Ремонт покрытия из асфальтобетона											
114	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0.0294					
		Объем=98*0,3/1000									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		2 ЭМ					39.10	1.15	1.32	12.03	16.00
		3 в т.ч. ОТм					7.15	1.15	0.24	32.61	8.00
		ЗТм	чел.-ч	0.66	1.15	0.0223146					
		Итого по расценке					39.10		1.32		
		ФОТ							0.24		8.00
		НР Автомобильные дороги	%	142		142			0.34		11.00
		СП Автомобильные дороги	%	95	0.85	80.75			0.19		6.00
		Всего по позиции							1.85		33.00
115	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Автомобильные дороги)	т			0.03	1,554.20		46.63	8.19	382.00
		Всего по позиции							46.63		382.00
116	ФЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т			0.140826					
		Объем=(98*0,06*2,395) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					525.25	1.15	85.06	32.61	2,774.00
		2 ЭМ					5,192.58	1.15	840.94	12.03	10,117.00
		3 в т.ч. ОТм					256.70	1.15	41.57	32.61	1,356.00
		4 М					13.03		1.83	8.19	15.00
		ЗТ	чел.-ч	54.6	1.15	8.8424645					
		ЗТм	чел.-ч	20.18	1.15	3.268149					
		Итого по расценке					5,730.86		927.83		
		ФОТ							126.63		4,130.00
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			131.70		4,295.00
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			75.98		2,478.00
		Всего по позиции							1,135.51		19,679.00
117	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т			14.22	364.25		5,179.64	8.19	42,421.00
		Всего по позиции							5,179.64		42,421.00
118	ФЕР27-06-038-01	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер	шт			4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						4.12	1.15	18.95	32.61	618.00		
	2 ЭМ						3.43	1.15	15.78	12.03	190.00		
	3 в т.ч. ОТМ						0.54	1.15	2.48	32.61	81.00		
	4 М						146.00		584.00	8.19	4,783.00		
	ЗТ		чел.-ч	0.5	1.15	2.3							
	ЗТм		чел.-ч	0.05	1.15	0.23							
	Итого по расценке						153.55		618.73				
	ФОТ								21.43		699.00		
	НР Автомобильные дороги		%	142		142			30.43		993.00		
	СП Автомобильные дороги		%	95	0.85	80.75			17.30		564.00		
	Всего по позиции								666.46		7,148.00		
	Итого по разделу 6 Пожарный проезд 2х49								20,362.90		271,210.00		
Раздел 7. Озеленение													
119	ФЕР47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт								10		
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ								9.32	1.15	107.18	32.61	3,495.00
	ЗТ		чел.-ч	0.84	1.15	9.66							
	Итого по расценке						9.32		107.18				
	ФОТ								107.18				3,495.00
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	115		115			123.26				4,019.00
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	90	0.85	76.5			81.99				2,674.00
	Всего по позиции								312.43				10,188.00
120	ФЕР47-01-108-02	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	шт										11
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ								13.75	1.15	173.94	32.61	5,672.00
	ЗТ		чел.-ч	1.24	1.15	15.686							
	Итого по расценке						13.75		173.94				
	ФОТ								173.94				5,672.00
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	115		115			200.03				6,523.00
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	90	0.85	76.5			133.06				4,339.00
	Всего по позиции								507.03				16,534.00
121	ФЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (2 тополя)	м3										2
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ								37.63	1.15	86.55	32.61	2,822.00
	ЗТ		чел.-ч	4.49	1.15	10.327							
	Итого по расценке						37.63		86.55				
	ФОТ								86.55				2,822.00
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	104		104			90.01				2,935.00
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	60		60			51.93				1,693.00
	Всего по позиции								228.49				7,450.00
122	ФЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (3 клена)	м3										2.1
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ								61.84	1.15	149.34	32.61	4,870.00
	ЗТ		чел.-ч	7.38	1.15	17.8227							
	Итого по расценке						61.84		149.34				
	ФОТ								149.34				4,870.00
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	104		104			155.31				5,065.00
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	60		60			89.60				2,922.00
	Всего по позиции								394.25				12,857.00
123	ФЕР47-02-045-03	Посадка саженцев при дополнении: лиственных пород Объем=16 / 100	100 шт										0.16
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ								64.91	1.15	11.94	32.61	389.00
	ЗТ		чел.-ч	7.61	1.15	1.40024							
	Итого по расценке						64.91		11.94				
	ФОТ								11.94				389.00
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	115		115			13.73				447.00
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	90	0.85	76.5			9.13				298.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							34.80		1,134.00
124	ФССЦ-16.2.02.02-0253	Яблоня лесная, высота 1,5-2,0 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	шт			16	205.68		3,290.88	8.19	26,952.00
		Всего по позиции							3,290.88		26,952.00
125	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3.5	42.98	1.15	172.99	12.03	2,081.00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Всего по позиции							172.99		2,081.00
126	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			3.8	13.38	1.15	58.47	12.03	703.00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Всего по позиции							58.47		703.00
		Итого по разделу 7 Озеленение							4,999.34		77,899.00
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							606,244.06		5,159,093.00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4,794.16		156,335.00
		Эксплуатация машин							20,021.18		240,858.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							839.51		27,378.00
		Материалы							581,428.72		4,761,900.00
		Строительные работы							614,069.52		5,496,453.00
		Строительные работы							610,291.95		5,451,008.00
		в том числе:									
		оплата труда							4,731.01		154,276.00
		эксплуатация машин и механизмов							15,942.51		191,791.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							810.84		26,443.00
		материалы							578,317.49		4,736,419.00
		накладные расходы							7,174.25		233,952.00
		сметная прибыль							4,126.69		134,570.00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3,777.57		45,445.00
		Монтажные работы							3,622.39		35,952.00
		в том числе:									
		оплата труда							63.15		2,059.00
		эксплуатация машин и механизмов							301.10		3,622.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							28.67		935.00
		материалы							3,111.23		25,481.00
		накладные расходы							87.23		2,844.00
		сметная прибыль							59.68		1,946.00
		Итого							617,691.91		5,532,405.00
		Итого ФОТ (справочно)							5,633.67		183,713.00
		Итого накладные расходы (справочно)							7,261.48		236,796.00
		Итого сметная прибыль (справочно)							4,186.37		136,516.00
		Технический надзор 0,5%							3,088.46		27,662.00
		Итого							620,780.37		5,560,067.00
		Непредвиденные затраты 2%							12,415.61		111,201.00
		Итого с непредвиденными							633,195.98		5,671,268.00
		НДС 20%							126,639.20		1,134,253.60
		ВСЕГО по смете							759,835.18		6,805,521.60

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







